NYHET!
52 og 52S vinsj

PRODUKTKATALOG
2022-2023

IGLAND vinsjer gjennom 75 år

1952 - Universalvinsj

1960 - Standard 3000/1, Standard 3000/2

1964 - Spesial 4000/4

1965 - Spesial 4000/2

1966 - Compact 3000/1, Compact 3000/2

1969 - Spesial 8000/2H

1971 - Alpevinsjen

1972 - Compact 5000/2H, Compact 5000/2

1976 - Perfekt 3000/2, Primo 3000

1977 - Primax 5000

1980 - Telescope

1982 - Primette 4000

1983 - Grosso 8000, Compact 3500/2LH

1984 - Compact 6000/2LH, Prima 5601

1985 - 203 Watercooling

1988 - 3601, 5601

1989 - 2601

1990 - 6002 T

1991 - 3001

1993 - 203 Interlock

1994 - 350 Interlock

1995 - 6601, 5002 TL, 8002 TL

1996 - 5001, 6001

1997 - 4001

1998 - 3201, 9001 Grosso, 4201, 5201, 5002 Pento TL, 6002 Pronto TL/TLP, 9002 Maxo TL/TLP

2001 - 4101

2002 - 2001 - 85H, 6101, 4501, 65H

2003 - 55

2010 - 60, 55A

2012 - 3501

2019 - 42

2020 - 42S, 2501

2022 - 52, 52S

1952 vs 2022. Iglands eldste vinsj (Universalvinsj fra 1952) og Iglands nyeste vinsj (52 fra 2022)

IGLAND – 75år med lidenskap

Gjennom 75år har IGLAND produkter bidratt til et bærekraftig og effektivt skogbruk. Kontinuerlig utvikling og innovasjon har ført til et bredt utvalg av tjenester og produkter til landbrukstraktoren.

En lang historie kort

Per Igland startet Igland i 1947 i Grimstad. Han hadde siden han var guttunge hatt en særskilt interesse for mekanikk, og mekanisering av skogbruket skulle bli hans store oppdrag i yrkeslivet. 1981 ble han tildelt kongens fortjenestemedalje for sin innsats for nettopp dette.

I 1952 introduserte Igland en enkel universalvinsj for traktor. Vinsjen var i utgangspunktet en allsidig trekk- og heisevinsj for arbeid med stubbebryting og mye annet praktisk arbeid på et gårdsbruk. Senere ble den til rendyrka skogsvinsj.

I siste halvdel av 50-tallet la Igland grunnlaget for sin kommende suksess. Det ble etter hvert utviklet lunnevinsjer, lunnepanner, lessebommer og tømmerdroninger, samt lunnerekvisita.

Det var visst konkurrenter på denne tiden, men Igland traff likevel godt med sine produkter og 1960 ble et merkeår i Iglands historie. 3000-serien ble lansert og snart ble Standard 3000 introdusert som både en-tromlet og to-tromlet. Utviklingen og populariteten økte i takt med det innovative, samtidig som bedriften hadde fokus på markedsføring og å yte god kundeservice. Iglands to-tromlede skogsvinsj er Europas mest solgte gjennom tidene, og som en kuriositet kan vi nevne at både det danske og engelske kongehuset står på kundelisten.

Etter dette fortsatte Igland å utvikle produkter med stadig mer kreative og smarte løsninger; nye vinsjmodeller, skjær, tømmerhenger og vedprossessorer ble lansert i årene som gikk. Siden har også utstyr til landbruk, snørydding og veivedlikehold blitt en del av produktporteføljen.

Igland familien solgte selskapet til Nøsted gruppen i Mandal ved årsskiftet 2000/2001 og Per ledet bedriften helt fram til sin pensjon hvor han etterlot roret videre i familien. I 2019 fusjonerte alle selskapene i Nøsted gruppen til et samlet selskap Nøsted &, og Igland er derfor i dag en merkevare eid og produsert av Nøsted & AS. I tillegg til utvikling og produksjon av Igland produktene er Nøsted & Norges eneste kjettingprodusent, og utvikler og produserer kjetting og utstyr til løft, sikring og framkommelighet under merkevarene Trygg og Fram.

Grunnlegger Per Igland etter å ha mottatt Kongens fortjenstmedalje i 1981

IGLAND 1947-2022

Igland i verden

Igland-produkter har vært eksportert til utlandet siden 1969, med Skottland som det første markedet. Videre ble det etablert forhandlere i Sverige, Danmark, Storbritannia, Vest-Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike og Portugal, og via England ble det eksportert til land i det britiske samveldet; Canada, Australia, New Zealand og Sør-Afrika. Og dette er bare noen av landene som i dag importerer Igland-produkter. I 2020 investerte Nøsted & stort i utvidelse av sine lagerlokaler i Canada for å imøtekomme den økende etterspørselen av Igland-produkter i Nord-Amerika.

IGLAND verksted- og servicesenter

Igland ønsker å bidra i kampen mot "bruk og kast". Våre produkter skal ha lengst mulig levetid! Igland-vinsjene kan, med riktig bruk og oppbevaring, ha en levetid på opptil 40 år før en overhaling er nødvendig. Hos oss har vi dyktige serviceteknikere og mekanikere som har vært en del av Igland i mange år, og som kjenner vinsjene våre ekstremt godt. Med mange års erfaring og høy produktkunnskap er det lite, nærmest ingenting, vi ikke kan fikse på våre vinsjer.

Vi har både lager av, og muligheten til å lage/skaffe, et stort utvalg av reservedeler, samt at vi ved vårt verksted- og servicesenter i Mandal tar vi imot eldre produkter, hovedsakelig vinsjer, for service og reparasjoner. Etter en service, bytting av deler og reparasjon er produktet som nytt igjen - klart til bruk for neste generasjon skogbrukere.

Service og reparasjon av IGLAND Compact 3000 fra 1978

Nyheter 2022

Denne sesongen lanserer vi fem nye produkter i markedet. Vi jobber stadig med å utvikle og forbedre vår produktportefølje og årets nyheter er 52 og 52S vinsj; en større utgave av vår bestselger 42.

I tillegg lanserer vi to nye tømmervogn-modeller; 180 og 580. 180 vognen er utviklet for de som trenger en enkel tømmervogn til mindre oppgaver, og 580 er vår største tømmervogn beregnet for proff-markedet.

Vi har også utvidet vår sandstrøer-serie med en større sandstrøer; DS 1600. Den er større enn våre tre andre modeller og har en strøbredde på 2,2 m.

Vi håper du finner ditt IGLAND produkt i denne katalogen. Du kan også besøke vår hjemmeside for mer produktinformasjon eller ta direkte kontakt med oss.

Besøk vår hjemmeside

Traktorkjetting

IGLAND er sammen med TRYGG kjetting et produkt fra Nøsted &.
Kombiner dine IGLAND produkter med TRYGG traktorkjetting.

Finn din traktorkjetting

TRYGG

INNHOLD

V.2

SKOG side 8-45

- Vinsj NYHET! 52 og 52S
- Komponenter
- Utstyr / Tilbehør
- Tømmerhenger og kran NYHET! 180 og 580

VED side 46-50

- Vedkløyver
- Vedprosessor
- Utstyr / Tilbehør

VEI side 51-66

- Traktorskjær
- Sandstrøer NYHET! DS 1600
- V-fres SlideFlex
- Totrinns snøfres
- Totrinns snøfres SlideFlex
- Snøplog

LØFT side 67-83

- Rundballetipper
- Rundballeklo
- Rundballeløft
- Rundballespyd
- Pallegafler og Multigrip
- Tømmerklo
- Storsekkløft
- Frontskjærblad
- Lastesikring
- Løfteprodukter

IGLAND

IGLAND PRISLISTE, gyldig fra 1. juli 2022.
Det tas forbehold om eventuelle feil. Veiledende utsalgspriser ekskl. mva.

IGLAND SKOG

IGLAND 2501

BESKRIVELSE 2501-3501-4501 SERIEN

Med denne serien får du spreke og pålitelige skogsvinsjer, beregnet for middels oppgaver som passer til landbrukstraktorer fra 15hk opp til 80hk. Vinsjene har høyt og lavt inntrekkspunkt. Høyt inntrekkspunkt gir bedre løft på tømmeret under vinsjing. Vinsjene betjenes mekanisk med snorsystem men kan også leveres med radiostyring. Spesialutformet hengslet lunnepanne, som «bærer» tømmeret over ved forsering av stubber og stein. Lang spoleavstand mellom toppblokk og trommel gir en fin fordeling av ståltauet på hele trommelen. Serien er utstyrt med ståltaugrind og subbebrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Vinsjen har palbrems og 3-punkt feste som standard. Se ekstrautstyr for oppgradering.

TEKN. DATA:	2501
Trekkraft:	25 kN (2,5 tonn)
Passer traktorer:	11-25 kW (15-35 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Nei
Vekt:	127 kg
Bredde:	0,92 meter
Høyde:	129 cm

PRODUKTPAKKER			PRIS, NOK
		Pris	Standard
IG308010	IGLAND 2501	22.800	X
IG022151	Motorsagholder	720	X
IG200159	Ståltau, 8-40-4200	1.580	X
IG200810	Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	325	X 2 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	470	X 2 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	3.000	X
	Ordinær pris		29.690
IG308010-1	Pakkepris Standard (Du sparer 2.090 kr)		27.600

Hengslet lunnepanne bedrer fremkommeligheten

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

Standard pakke inneholder det du trenger for å utføre arbeid denne vinsjen er tilpasset for. Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 28. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 3501

TEKN. DATA:	3501
Trekkraft:	35 kN (3,5 tonn)
Passer traktorer:	26 – 52 kW (35 – 70 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Nei
Vekt:	200 kg
Bredde:	1,22 meter
Høyde:	160 cm

PRODUKTPAKKER — **PRIS, NOK**

		Pris	Standard	Super
IG300740	Igland 3501	33.580	X	X
IG022150	Oljekanneholder	418	X	X
IG022151	Motorsagholder	720	X	X
IG200166	Ståltau, 9-50-5300	2.140	X	X
IG200810	Glidebøyle	325	X 2 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	470	X 2 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	3.000	X	X
IG095440	Radiobetjening	17.190		X
	Ordinær pris		41.448	60.228
IG300740-1	Pakkepris Standard (spar 2.898kr)		38.550	
IG300740-2	Pakkepris Super (spar 4.238 kr)			55.990

IGLAND 4501

TEKN. DATA:	4501
Trekkraft:	45 kN (4,5 tonn)
Passer traktorer:	26 – 52 kW (35 – 70 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Nei
Vekt:	260 kg
Bredde:	1,50 meter
Høyde:	190 cm

PRODUKTPAKKER — **PRIS, NOK**

		Pris	Standard	Super
IG300052	Igland 4501	49.220	X	X
IG022150	Oljekanneholder	418	X	X
IG022151	Motorsagholder	720	X	X
IG200171	Ståltau, 10-50-6570	2.420	X	X
IG200810	Glidebøyle	325	X 3 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	470	X 3 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	3.400	X	X
IG095229	Radiobetjening	17.190		X
	Ordinær pris		58.563	76.548
IG300052-1	Pakkepris Standard (spar 4.093 kr)		54.470	
IG300052-2	Pakkepris Super (spar 5.378 kr)			71.170

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang.
- Super pakke gir deg en topp utstyrspakke med det beste av utstyr og funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 28. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 42

Ideell for hurtigkobling!

Se side 24

BESKRIVELSE IGLAND 42

Igland 42 er en enkel, robust og stabil vinsj. Den egner seg godt til landbrukstraktorer fra 40 hk og opp til 70 hk. Vinsjen er utstyrt med palsperre (trommel-lås) som gjør vinsjen enkel i bruk. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere. Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepanne med et stort integrert oppbevaringsrom. Igland 42 er utstyrt med ståltaugrind, subbebrems og wirestyring som hindrer avsporing av ståltauet. Vinsjen trekker 4,2 tonn og har standard 3-punkt feste, med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg.

TEKN. DATA:	42
Trekkraft:	42 kN (4,2 tonn)
Passer traktorer:	30 – 52 kW (40 – 70 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Nei
Vekt:	226 kg
Bredde:	1,44 meter
Høyde:	131 cm

PRODUKTPAKKER				PRIS, NOK
		Pris	Standard	Super
IG308020	Igland 42	31.410	X	X
IG022150	Oljekanneholder	418	X	X
IG022151	Motorsagholder	720	X	X
IG200171	Ståltau, 10-50-6570	2.420	X	X
IG200810	Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	325	X 3 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	470	X 3 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	3.000	X	X
IG095450	Radiobetjening	17.190		X
	Ordinær pris		40.353	58.338
IG308020-1	Pakkepris Standard (spar 2.863 kr)		37.490	
IG308020-2	Pakkepris Super (spar 4.088 kr)			54.250

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang.
- Super pakke gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 28. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 42S

Ideell for hurtigkobling!

Se side 24

TEKN. DATA:	42S
Trekkraft:	42 kN (4,2 tonn)
Passer traktorer:	30 – 52 kW (40 – 70 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Ja
Vekt:	235 kg
Bredde:	1,44 meter
Høyde:	131 cm

BESKRIVELSE IGLAND 42S

Igland leverer her en robust, stabil og effektiv vinsj. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 40 hk og opp til 70 hk. Vinsjen er utstyrt med automatisk sikkerhetsbrems som gjør vinsjen mer brukervennlig og smidig i overgangen mellom start og stopp. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold. Egner seg godt til nybegynnere.
Vinsjen har en helsveist konstruksjon, med trapes-formet lunnepanne med et stort integrert oppbevaringsrom. 42S er utstyrt med ståltaugrind, subbebrems og wirestyring som hindrer avsporing av ståltauet. Vinsjen har 3-punkt feste, og med mulighet for hurtigkobling. Med det rette ekstrautstyret er denne vinsjen et meget godt valg for de som ønsker en «proff-vinsj» i miniformat.

Elektro-hydraulisk sentral for pakke «super»

PRODUKTPAKKER				PRIS, NOK
		Pris	Standard	Super
IG308030	Igland 42S	41.900	X	X
IG022150	Oljekanneholder	418	X	X
IG022151	Motorsagholder	720	X	X
IG200171	Ståltau, 10-50-6570	2.420	X	X
IG200810	Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	325	X 3 stk	X 4 stk
IG201201	Snarekjetting, 6 t	470	X 3 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	3.000	X	X
IG095226	Radiobetjening	21.890		X
	Ordinær pris		50.843	73.528
IG308030-1	Pakkepris Standard (spar 3.563 kr)		47.280	
IG308030-2	Pakkepris Super (spar 5.158 kr)			68.370

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard inneholder det mest nødvendige for å komme i gang.
- Super som gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 28.
I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 52

NY MODELL!

TEKN. DATA:	52
Trekkraft:	52 kN (5,2 tonn)
Passer traktorer:	60-90 hk
Aut. sikkhetsbrems:	Ja
Vekt:	285 kg
Bredde:	1,7 meter
Høyde:	151,5 cm

NYHET!

Ny type støtteben gjør at vinsjen står rettere.

BESKRIVELSE IGLAND 52

Nyheten Igland 52 er en enkel, sterk og solid vinsj med trekkraft på 5,2 t. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 60 hk og oppover. Vinsjen er utstyrt med palsperre (trommel-lås) som gjør vinsjen enkel i bruk. Særdeles enkle funksjonsprinsipper, som krever lite vedlikehold og gir pålitelig drift. Leveres med snorbetjening eller radiostyring. Vinsjen har subbebrems som hindrer avsporing av ståltauet på trommelen. Akseltapp er justerbar for god passform til traktor. Vinsjen har stor lunnepanne.

PRODUKTPAKKER				PRIS, NOK
		Pris	Standard	Super
IG300902	Igland 52	36.715	X	X
IG022150	Oljekanneholder	418	X	X
IG022151	Motorsagholder	720	X	X
IG200176	Ståltau, 11-50-7760	2.830	X	X
IG200810	Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	325	X 3 stk	X 4 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	652	X 3 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	3.000	X	X
IG095460	Radiobetjening	17.190		X
	Ordinær pris		46.614	64.781
IG300902-1	Pakkepris Standard (spar 2.773 kr)		43.841	
IG300902-2	Pakkepris Super (spar 3.681 kr)			61.100

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang.
- Super pakke gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 28. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 52S

TEKN. DATA:	52S
Trekkraft:	52 kN (5,2 tonn)
Passer traktorer:	60-90 hk
Aut. sikkhetsbrems:	Ja
Vekt:	290 kg
Bredde:	1,7 meter
Høyde:	151,5 cm

NYHET!

Ny type støtteben gjør at vinsjen står rettere.

BESKRIVELSE IGLAND 52S

Nyheten Igland 52S er en sterk, stabil og effektiv vinsj. Egner seg godt til landbrukstraktorer fra 60 hk og oppover. Vinsjen har større trekkraft og størrelse enn 42S, men har ellers samme funksjoner og oppbygning forøvrig. Passer like godt til grovere sluttavvirkning som tynning. Den brede lunnepanna sørger for god plass til tømmer og gir god passform selv til større traktorer. Automatisk brems reduserer risiko ved hjelp til felling av trær. Riktig utstyrt er dette en vinsj som takler større mengder tømmer.

PRODUKTPAKKER				PRIS, NOK
		Pris	Standard	Super
IG300904	Igland 52S	46.035	X	X
IG022150	Oljekanneholder	418	X	X
IG022151	Motorsagholder	720	X	X
IG200176	Ståltau, 11-50-7760	2.830	X	X
IG200810	Glidebøyle, m svivel og nøkkelhull	325	X 3 stk	X 4 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	652	X 3 stk	X 4 stk
IG209100	Kraftoverføringsaksel	3.000	X	X
IG095464	Radiobetjening	21.890		X
	Ordinær pris		55.934	78.801
IG300904-1	Pakkepris Standard (spar 3.144 kr)		52.790	
IG300904-2	Pakkepris Super (spar 5.241 kr)			73.560

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder det mest nødvendige for å komme i gang.
- Super pakke gir deg en god startpakke inkludert radio for topp funksjonalitet.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 28. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 55A

BESKRIVELSE IGLAND 55A

Kraftig en-tromlet skogsvinsj for den som vil ha drevet fram store mengder tømmer. Uvanlig stor trommelkapasitet gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde. Solid og enkel konstruksjon, lavt tyngdepunkt med god sikt bakover fra traktorkabin. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Lunnepannen har en bredde på 1,5m og er ideell til velteplassarbeid og som markstøtte under innvinsjingen.

TEKN. DATA:	55A
Trekkraft:	55 kN (5,5 tonn)
Passer traktorer:	45 – 69 kW (60 – 95 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Ja
Vekt:	310 kg
Bredde:	1,5 meter
Høyde:	160 cm

PRODUKTPAKKER — PRIS, NOK

		Pris	Standard	Super
IG300925	Igland 55A	52.080	X	X
IG022150	Oljekanneholder	418	X	X
IG022151	Motorsagholder	720	X	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	4.560	X	X
IG201210	Glidebøyle, standard	228	X 3 stk	X 4 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	652	X 3 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	3.400	X	X
IG091174	Radiobetjening	6.690	X	
IG153217	Pullmatic m/radio	28.400		X
IG153212	Elektrohydr oljeforsyning	12.860	X	X
	Sum brutto pris:		83.368	105.958
IG300925-1	Pakkepris Standard (spar 5.858 kr)		77.510	
IG300925-2	Pakkepris Super (spar 7.438 kr)			98.520

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke som inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening, egen tank og oljeforsyning.
- Super pakke kommer i tillegg til radio også med pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s.28. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 60

TEKN. DATA:	60
Trekkraft:	60 kN (6 tonn)
Passer traktorer:	45 – 74 kW (60 – 100 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Ja
Vekt:	390 kg
Bredde:	1,73 meter
Høyde:	207 cm

BESKRIVELSE IGLAND 60 VINSJ

Kraftig en-tromlet skogsvinsj for de som trenger større kapasitet for å hente tømmer. Denne vinsjen har en uvanlig stor trommelkapasitet som gir plass til grovt ståltau med tilstrekkelig lengde. Solid og enkel konstruksjon med stor lunnepanne, gir meget god markstøtte. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid.

PRODUKTPAKKER				PRIS, NOK
		Pris	Standard	Super
IG300910	Igland 60	64.310	X	X
IG022150	Oljekanneholder	418	X	X
IG022151	Motorsagholder	720	X	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	4.560	X	X
IG201210	Glidebøyle, standard	228	X 4 stk	X 4 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	652	X 4 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	3.400	X	X
IG091174	Radiobetjening	6.690	X	
IG153508	Pullmatic m/radio	28.400		X
IG095040	Elektrohydr oljeforsyning	12.860	X	X
	Sum brutto pris:		96.478	118.188
IG300910-1	Pakkepris Standard (spar 6.768 kr)		89.710	
IG300910-2	Pakkepris Super (spar 8.298 kr)			109.890

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening og egen oljeforsyning.
- Super pakke kommer i tillegg til radio også med pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s. 28. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 65H

BESKRIVELSE IGLAND 65H

Stor og kraftig en-tromlet skogsvinsj med regulerbar inntrekks-blokk. Denne vinsjen kan utstyres med hydraulisk regulerbar inntrekksblokk hvis ønskelig. IGLAND 65H er en «heavy-duty» vinsj, ment for større oppgaver som gir gode arbeidsforhold. Vinsjen har en godt dimensjonert lunnepanne for god støtte. Trommelkapasitet gir gode valgmuligheter av ståltau. Konstruksjonen av vinsjen gir utmerket ståltauspoling og fordeler ståltauet jevnt over trommelen.

TEKN. DATA:	65H
Trekkraft:	65 kN (6,5 tonn)
Passer traktorer:	45 - 90 kW (60 - 120 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Ja
Vekt:	615 kg
Bredde:	1,95 meter
Høyde:	215 cm

PRODUKTPAKKER				PRIS, NOK
		Pris	Standard	Super
IG300940	Igland 65H	139.090	X	X
IG022150	Oljekanneholder	418	X	X
IG022151	Motorsagholder	720	X	X
IG199564	Ståltau komp, 10-70-9200	4.560	X	X
IG201210	Glidebøyle, standard	228	X 4 stk	X 4 stk
IG201504	Snarekjetting, 6,7 t	652	X 4 stk	X 4 stk
IG209120	Kraftoverføringsaksel	3.400	X	X
IG090656	7-pols kontakt	288	X	X
IG091175	Radiobetjening	6.690	X	
IG164008	Pullmatic m/Radio	28.400		X
	Sum brutto pris:		158.686	180.396
IG300940-1	Pakkepris Standard (spar 11.126kr)		147.560	
IG300940-2	Pakkepris Super (spar 12.266 kr)			168.130

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening og egen oljeforsyning.
- Super pakke kommer i tillegg til radio og oljeforsyningsanlegg også med Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s.28. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 85H

TEKN. DATA:	85H
Trekkraft:	85 kN (8,5 tonn)
Passer traktorer:	66 – 103 kW (90 – 140 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Ja
Vekt:	880 kg
Bredde:	2,06 meter
Høyde:	230 cm

BESKRIVELSE IGLAND 85H

IGLANDs mest kraftfulle en-tromlede skogsvinsj. Dette er en meget solid og robust vinsj, beregnet til store arbeidsoppgaver. Vinsjen er utstyrt med en godt dimensjonert lunnepanne som gir god markstøtte og er ideell for tømmerstabling på velteplass. Meget god trommelkapasitet, gir gode valgmuligheter av ståltau. Vinsjen er utstyrt med dobbel kløtsj som gir større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Vinsjen har som standard SPOOLMATIC spoleapparat, fordeler ståltauet jevnt ut over trommelen, noe som sikrer høy trekkraft under hele inntrekket.

PRODUKTPAKKER				PRIS, NOK
		Pris	Standard	Super
IG300191	Igland 85H	199.560	X	X
IG022150	Oljekanneholder	418	X	X
IG022151	Motorsagholder	720	X	X
IG199584	Ståltau komp, 11-70-9200	4.920	X	X
IG201210	Glidebøyle, standard	228	X 4 stk	X 4 stk
IG201700	Snarekjetting, 10 t	803	X 4 stk	X 4 stk
IG209140	Kraftoverføringsaksel	4.490	X	X
IG090656	7-pols kontakt	288	X	X
IG091175	Radiobetjening	6.690	X	
IG184008	Pullmatic m/Radio	28.400		X
	Sum brutto pris:		221.210	242.920
IG300191-1	Pakkepris Standard (spar 15.490 kr)		205.720	
IG300191-2	Pakkepris Super (spar 17.020 kr)			225.900

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

- Standard pakke inneholder alt du trenger for å være effektiv i skogen inkludert radiobetjening, egen oljeforsyning og Spoolmatic.
- Super pakke inneholder i tillegg til radio, oljeforsyningsanlegg, Spoolmatic også Pullmatic som gjør jobben med å «dra» vaieren ut til en lek.

Velger du å sette sammen din egen vinsj, se monteringspåslag på s.28. I tillegg kan det forventes noe lengre leveringstid.

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 5002 Pento TL

TEKN. DATA:	5002 Pento TL
Trekkraft:	50 kN (5 tonn) pr. trommel
Passer traktorer:	52 – 81 kW (70 – 110 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Ja
Vekt:	683 kg
Bredde:	2,05 meter
Høyde:	160 cm

BESKRIVELSE IGLAND 5002 PENTO TL

IGLANDs minste to-tromlede skogsvinsj. Denne modellen er ideell for tynning av skog og lettere sluttavvirkning. Vinsjen er konstruert for montering på en vanlig landbrukstraktor og gir gode valgmuligheter av ståltau. Trekkraften er på 50 kN (5 tonn) pr. trommel. Fordelen med 2 tromlet vinsj er å kunne fordele lasten på 2 ståltau, noe som gir større kapasitet og fleksibilitet.

VARENR	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG300491	IGLAND - 5002 PENTO TL	194.440
Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT:		
IG070988	Pris tillegg for propeller port, dobbel	4.890
IG070987	Pris tillegg for IGLAND redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling	8.540
IG070993	Pris tillegg for IGLAND TLP Lunnepanne	9.770
IG070645	Pris tillegg for IGLAND Rulleport-seksjon, høyre og venstre inkl. mellombeslag. Smal versjon	800
IG090656	7-pol kontakt	288
Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING:		
IG091178	Radiobetjening IGLAND T-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner kontrollert firing av lass	10.560
IG090657	7-pols kontakt for radiobetjening	288
IG091442	Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med IG091178 radio)	5.700
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55l/min.	8.630
IG022120	Testmannometer for kontroll av oljetrykk	1.670
IG022150	Oljekanneholder	418
IG022151	Motorsagholder	720
IG159337	Topgitter	2.170

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 6002 Pronto TLP

TEKN. DATA:	6002 Pronto TLP
Trekkraft:	60 kN (6 tonn) pr. trommel
Passer traktorer:	52 – 88 kW (70 – 120 hk)
Aut. sikkhetsbrems:	Ja
Vekt:	838 kg
Bredde:	2,20 meter
Høyde:	185 cm

BESKRIVELSE IGLAND 6002 PRONTO TLP

En profesjonell vinsj som møter kravene til styrke og tøffe utfordringer som skogsutstyr utsettes for. Vinsjen er utstyrt med elektkrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensing overføres fra/ til traktorens hydraulikksystem. Skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Stor trommel gjør det mulig å beholde trekkraften over lange strekk.

VARENR	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG300612	IGLAND - 6002 PRONTO TLP	231.910
Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT:		
IG165103	Pullmatic (utkjøring av stål tau)inkl.radio (IG091178) Kun en trommel	29.150
IG090656	7-pol kontakt	288
IG070645	Pris tillegg for IGLAND Rulleport-seksjon, høyre og venstre inkl. mellombeslag. Smal versjon	800
Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING:		
IG091178	Radiobetjening IGLAND T-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner kontrollert firing av lass	10.560
IG090657	7-pols kontakt for radiobetjening	288
IG091442	Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med IG091178 radio)	5.700
IG022119	Testmannometer for kontroll av oljetrykk	1.670
IG022150	Oljekanneholder	418
IG022151	Motorsagholder	720
IG159337	Topgitter	2.170
IG075010	Toppstag, spesial	6.510

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

IGLAND 9002 Maxo TLP

BESKRIVELSE IGLAND 9002 MAXO TLP

IGLANDs toppmodell når det gjelder arbeidskapasitet og trekkraft. 9002 Maxo TLP er en vinsj for de aller største arbeidsoppgavene og for de som ønsker det råeste IGLAND har å tilby. 9002 Maxo TLP er en robust to-tromlet skogsvinsj, trekker 9 tonn på hver trommel. Vinsjen er utstyrt med elektkrohydraulisk fjernbetjening HP med eget oljeforsyningsanlegg (egen pumpe og oljetank), uavhengig av traktorens hydrauliske anlegg. Dette eliminerer muligheten for at forurensing overføres fra/ til traktorens hydraulikk-system og skåner miljøet for oljesøl i forbindelse med redskapsbytte. Vinsjen har dobbel kløtsj på hver trommel som resulterer i større driftssikkerhet, mindre slitasje og lengre levetid. Hvis du ønsker deg en skogsvinsj av ypperste klasse, er 9002 Maxo TLP et godt valg.

TEKN. DATA:	9002 Maxo TLP
Trekkraft:	90 kN (9 tonn) pr. trommel
Passer traktorer:	fra 59 kW (80 hk) og oppover
Aut. sikkhetsbrems:	Ja
Vekt:	877 kg
Bredde:	2,20 meter
Høyde:	185 cm

VARENR	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG300622	IGLAND - 9002 MAXO TLP	281.850
Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT:		
IG165103	Pullmatic (utkjøring av stål tau)inkl.radio (IG091178) Kun en trommel	29.150
IG090656	7-pol kontakt	288
IG070645	Pris tillegg for IGLAND Rulleport-seksjon, høyre og venstre inkl. mellombeslag. Smal versjon	800
Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING:		
IG091178	Radiobetjening IGLAND T-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner kontrollert firing av lass	10.560
IG090657	7-pols kontakt for radiobetjening	288
IG091442	Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med IG091178 radio)	5.700
IG022120	Testmannometer for kontroll av oljetrykk	1.670
IG022150	Oljekanneholder	418
IG022151	Motorsagholder	720
IG159337	Topgitter	2.170
IG075010	Toppstag, spesial	6.510

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR SE SIDE 22-28

2-TROMLEDE VINSJ-TOPPER

For 2-tromlede vinsj-topper		PRIS, NOK
IG300498	**IGLAND 5002 Pento** El.hydr. betjening LH, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. Universal motstandsfri returkobling medfølger. NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.	153.430
IG300618	**IGLAND 6002 Pronto** El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.	187.310
IG300630	**IGLAND 9002 Maxo** El.hydr. betj. HP med egen oljeforsyning, kjedehjul bakover, inkl. drivkjede, 13-pols kontakt. NB! Kjedehjul forover: husk * P/N 300983/300984 under.	226.560
	Ekstrautstyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, KUN FABRIKKMONTERT:	
IG300984	For kjedehjul forover (6002 Pronto, og 9002 Maxo inkl. kjedehjul og kjedestrammer)	1.980
IG300983	For kjedehjul forover (5002 Pento, 9002 Maxo inkl. kjedehjul og kjedestrammer)	1.230
IG300981	For HF, traktoravhengig, åpent senter	252
IG300982	For HF, traktoravhengig, lukket senter	252
IG090656	7-pols kontakt	288
	Ekstrautstyr tilpasset 2-tromlet vinsj-topp, FOR ETTERMONTERING:	
IG091178	Radiobetjening IGLAND RC-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY)	10.560
IG090657	7-pols kontakt for radiobetjening	288
IG091442	Turtallsregulering av traktor, av/på (kun sammen med IG091178 radio)	5.700
IG022120	Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 6002 Pronto og 9002 Maxo	1.670
IG022121	Testmanometer for kontroll av oljetrykk for 5002 Pento	2.230
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min (for 5002 Pento)	8.630
IG049450	Universal-sett for motstandsfri retur (kun 5002 Pento)	2.040
IG049851	Lukket sentral (kun gammel John Deere) (kun 5002 Pento)	470

HF = Høytrykkshydraulikk med fjærbrems

3-PUNKT FESTE LIGNA LUNNEPANNE

For 2-tromlede vinsj-topper		PRIS, NOK
IG316004	IGLAND TL 3-punkt feste med Ligna lunnepanne 2,05 m, propeller port enkel, vinsj-stol m/toppstag, vernegitter	48.490
	Ekstrautstyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:	
IG070987	Pristillegg for IGLAND redskapsdel for Lyng Triangel hurtigkobling (ikke for 9002 Maxo)	8.540
IG070988	Pristillegg for dobbel propellport	4.890
IG159337	Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	2.170

3-PUNKT FESTE TLP LUNNEPANNE

For 2-tromlede vinsj-topper		PRIS, NOK
IG316020	IGLAND TLP 3-punkt feste med TLP lunnepanne 220 cm bredde / 110 cm høyde propeller port dobbel, vinsj-stol, vernegitter	56.300
	Ekstrautstyr tilpasset TL 3-punkt feste, KUN FABRIKKMONTERT:	
IG159337	Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm	2.170
IG075010	Toppstag spesial til TLP	6.510

VINSJ-STOLER

Vinsj-stoler (krakker)

		PRIS, NOK
IG070819	IGLAND vinsj-stol med TL 3-punkt komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, toppstag, parkeringsbein	18.220
IG070815	Kun vinsj-stolen	10.340
IG070985	IGLAND vinsj-stol med TL Lyng Triangel hurtigkobling komplett med kjedehjulsplate, kjedestrammer, kjedeskjerm, festeskruer, parkeringsbein	20.860
IG070970	Kun vinsj-stolen	12.960
	Nødvendig ekstrautstyr for gammel lunnepanne («brønnpanne») - for påsveising:	
IG070984	Festeører (pakke) for TL Triangel	1.720
IG070998	Festeører (pakke) for TL-3-punkt	2.710

IG070819

3-punkt stol

IG070985

Triangel stol

NB: PÅBYGGER ER ANSVARLIG FOR AT PÅBYGGET ER I OVERENSSTEMMELSE MED MASKINDIREKTIVET (CE).

FOR FAST MONTERING

For 2-tromlede vinsj-topper

IG070673
Ligna Lunnepanne med festeører for trekkstenger uten portseksjon og vernegitter.
Høyde/bredde: 83/205 cm
31.620,-

IG155040

Propellport med enkel trinse
20.150,-

IG155042

Propellport med doble trinser
27.560,-

IG021527
Vernegitter. Høyde/bredde 80/123 cm
For montering på Ligna lunnepanne
8.360,-

IG159337
Toppgitter. Høyde/bredde 78/90 cm
2.170,-

IG070045
Toppstag min. 41 cm lang. For montering mellom vinsj-topp og lunnepanne
2.930,-

IG070272
Standard kjedehjul ¾" med 19 tenner, for montering på traktorens PTO
1.950,-

IG070430
Kjedestrammer komplett
2.250,-

IG070644
Rulleport-seksjon, høyre og venstre inkl. mellombeslag. Smal versjon. 16.720,-

MODELL	MAX TEORETISK STÅLTAUKAPASITET, ISO 6678 - VANLIG STÅLTAU					KOMPAKT STÅLTAU, 40% STERKERE		
En-tromlede vinsjer:	**8 mm**	**9 mm**	**10 mm**	**11 mm**	**12 mm**	**10 mm**	**11 mm**	**12 mm**
IGLAND 2501	62 m *	50 m	40 m	-	-	-	-	-
IGLAND 3501	90 m	71 m *	58 m *	48 m	-	-	-	-
IGLAND 42	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 42S	127 m	98 m	77 m *	62 m *	50 m	-	-	-
IGLAND 4501	114 m	90 m	73 m *	60 m *	48 m	-	-	-
IGLAND 52	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m			
IGLAND 52S	157 m	124 m	100 m	83 m *	70 m			
IGLAND 55A	210 m	162 m	128 m	103 m *	85 m *	120 m	103 m	85 m
IGLAND 60	210 m	162 m	128 m	103 m *	85 m *	128 m	103 m	85 m
IGLAND 65H	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 85H	340 m	260 m	210 m	170 m	140 m	210 m	170 m	140 m
To-tromlede vinsjer:								
IGLAND 5002 Pento TL	242 m	186 m	147 m	118 m *	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 6002 Pronto TLP	242 m	186 m	147 m	118 m	97 m *	147 m	118 m	97 m
IGLAND 9002 Maxo TLP	323 m	249 m	198 m	160 m	131 m	192 m	160 m	131 m
* Anbefalt ståltau diameter ved bruk av ståltaukonstruksjon 6x26 WS+IWRC 180 kp						Anbefalt diameter ved kompakt ståltau		

STÅLTAU OG STÅLTAUTILBEHØR

Vanlig ståltau med endekrok og løkke

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp - iht. ISO 4254-4)

ART.NR	DIA	LENGDE	VEKT	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG200117	8 mm	35 m	9,5 kg	4200 kg	1.450
IG200159	8 mm	40 m	11,0 kg	4200 kg	1.580
IG200160	8 mm	50 m	13,5 kg	4200 kg	1.860
IG200156	8 mm	60 m	16,0 kg	4200 kg	2.130
IG200157	8 mm	70 m	18,0 kg	4200 kg	2.400
IG200162	8 mm	80 m	21,5 kg	4200 kg	2.760
IG200161	8 mm	100 m	26,0 kg	4200 kg	3.220
IG200165	9 mm	35 m	11,0 kg	5300 kg	1.650
IG200167	9 mm	40 m	13,0 kg	5300 kg	1.830
IG200166	9 mm	50 m	15,5 kg	5300 kg	2.140
IG200163	9 mm	60 m	18,5 kg	5300 kg	2.480
IG200164	9 mm	70 m	21,5 kg	5300 kg	2.820
IG200168	9 mm	75 m	23,0 kg	5300 kg	2.990
IG200169	9 mm	80 m	24,5 kg	5300 kg	3.140
IG200170	10 mm	35 m	14,5 kg	6570 kg	1.840
IG200172	10 mm	40 m	16,0 kg	6570 kg	2.110
IG200171	10 mm	50 m	20,0 kg	6570 kg	2.420
IG200173	10 mm	60 m	24,0 kg	6570 kg	2.800
IG200140	10 mm	70 m	27,5 kg	6570 kg	3.200
IG200174	10 mm	75 m	29,5 kg	6570 kg	3.480
IG200141	10 mm	80 m	31,5 kg	6570 kg	3.570
IG200175	11 mm	35 m	17,5 kg	7760 kg	2.130
IG200176	11 mm	50 m	24,0 kg	7760 kg	2.830
IG200177	11 mm	60 m	28,5 kg	7760 kg	3.550
IG200178	11 mm	70 m	33,0 kg	7760 kg	4.140
IG200179	11 mm	80 m	38,0 kg	7760 kg	4.480
IG200180	12 mm	35 m	20,5 kg	9450 kg	2.450
IG200181	12 mm	50 m	30,0 kg	9450 kg	3.190
IG200184	12 mm	60 m	34,0 kg	9450 kg	4.110
IG200182	12 mm	70 m	39,6 kg	9450 kg	4.660
IG200183	12 mm	80 m	45,0 kg	9450 kg	5.200
IG200188	12 mm	100 m	56,0 kg	9450 kg	6.100

Rustfritt / Syrefast ståltau

(Ferdige lengder på kryss)

ART.NR	DIA x LENGDE	VEKT	PRIS, NOK
IG200010	5 mm x 100 m	11 kg	5.180
IG200011	5 mm x 200 m	22 kg	10.000
IG200012	5 mm x 250 m	27 kg	12.380
IG200013	5 mm x 500 m	54 kg	24.810
IG200020	6 mm x 100 m	15 kg	6.980
IG200021	6 mm x 200 m	31 kg	13.590
IG200022	6 mm x 250 m	38 kg	16.860
IG200023	6 mm x 500 m	74 kg	33.310

Rustfritt / Syrefast ståltau (Metervare - spesialbestilling)

ART.NR	DIA x LENGDE	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG200030	2 mm AISI 316, 7 x 19	212 kg	24,80
IG200031	3 mm AISI 316, 7 x 19	469 kg	27,50
IG200032	4 mm AISI 316, 7 x 19	834 kg	39,90
IG200033	5 mm AISI 316, 7 x 19	1300 kg	52,30
IG200034	6 mm AISI 316, 7 x 19	1800 kg	70,20
IG200035	8 mm AISI 316, 7 x 19	3330 kg	108,00

MINIMUMS-UTTAK: 100 m pr. dimensjon

Kompakt ståltau med endekrok og løkke

(6 x 25 FI+IWRC 200 kp) - BESTILLINGSVARE

ART.NR	DIA	LENGDE	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG199560	10 mm	35 m	9200 kg	2.740
IG199562	10 mm	50 m	9200 kg	3.520
IG199563	10 mm	60 m	9200 kg	4.040
IG199564	10 mm	70 m	9200 kg	4.560
IG199566	10 mm	80 m	9200 kg	5.060
IG199580	11 mm	35 m	11100 kg	2.920
IG199582	11 mm	50 m	11100 kg	3.770
IG199583	11 mm	60 m	11100 kg	4.350
IG199584	11 mm	70 m	11100 kg	4.920
IG199586	11 mm	80 m	11100 kg	5.480
IG199600	12 mm	35 m	13300 kg	3.250
IG199602	12 mm	50 m	13300 kg	4.260
IG199603	12 mm	50 m	13300 kg	4.930
IG199604	12 mm	70 m	13300 kg	5.590
IG199606	12 mm	80 m	13300 kg	6.260

Kompakt ståltau uten ende krok og løkke

(pris pr. meter) - BESTILLINGSVARE

ART.NR	DIA	BRUDDLAST	PRIS, NOK
IG199510	10 mm	9200 kg	49,50
IG199511	11 mm	11100 kg	56,40
IG199512	12 mm	13300 kg	63,30

Kompakt ståltau er 40% sterkere enn tradisjonelt ståltau.

* Anbefalt ståltauklemme og endekrok til kompakt ståltau

TILBEHØR

PRIS, NOK

* Ståltauklemme spesial

IG022350	Passer 9-10 mm	467,-
IG022351	Passer 11 mm	503,-
IG022352	Passer 12-13 mm	648,-

Hurtigkobling

IG200640	Komplett, IG200641+ IG200642	412,-

Løkke

IG200641	4t, m/ spor D	82,50

Løkke

IG200642	4t, Åpen C	317,-

* Endekrok

IG200723	16t, Maks 12 mm ståltau	152,-

Stoppeplate

IG200647	For glidere 6000 kg 8-11 mm ståltau	130,-

Vanlig ståltau

Metervare - spesialbestilling

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA	PRIS, NOK
IG200388	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp	28,90
IG200398	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp	37,20
IG200408	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp	39,90
IG200418	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp	49,50
IG200428	STÅLTAU - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp	59,20

Ståltau på kryss - for lengder over 100 m

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA	PRIS, NOK
IG200388-1	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på Kryss	32,20
IG200398-1	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på Kryss	40,50
IG200408-1	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på Kryss	43,20
IG200418-1	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på Kryss	52,80
IG200428-1	STÅLTAU - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på Kryss	62,50

Ståltau på kryss med krok - for lengder over 100 m

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA	PRIS, NOK
IG200388-2	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på Kryss, m/endekrok	32,80
IG200398-2	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på Kryss, m/endekrok	41,10
IG200408-2	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på Kryss, m/endekrok	43,80
IG200418-2	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på Kryss, m/endekrok	53,40
IG200428-2	STÅLTAU - 12 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på Kryss, m/endekrok	63,10

Ståltau på kryss med løkke - for lengder over 100 m

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA	PRIS, NOK
IG200388-3	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke	32,00
IG200398-3	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke	40,30
IG200408-3	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke	43,00
IG200418-3	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke	52,60

Ståltau på kryss med løkke m/hurtigkobl.- for lengder over 100 m

(6 x 26 WS+IWRC 180 kp)

ART.NR	DIA	PRIS, NOK
IG200388-4	STÅLTAU - 8 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling	34,10
IG200398-4	STÅLTAU - 9 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling	42,40
IG200408-4	STÅLTAU - 10 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling	45,10
IG200418-4	STÅLTAU - 11 mm Metervare - 6x26 IWRC WS 180 kp, på kryss, m/ løkke og hurtigkobling	54,70

SNAREUTSTYR

IG201201/
IG201205

NB!
Må ikke brukes til løfte-formål!

Snarekjetting (Passer for glider nr. IG201210)

ART.NR	TYPE	DIA	TYPE	LENGDE	VEKT	BRUDDST.	PRIS, NOK
IG201201	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6,6 mm	Rund	1,5 m	1,6 kg	6000 kg	470,-
IG201205	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6,6 mm	Rund	2,0 m	2,0 kg	6000 kg	605,-
IG201503	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6x7 mm	Firkant	1,5 m	1,9 kg	6700 kg	539,-
IG201504	Gullkjetting m/ krok og tverrpinne	6x7 mm	Firkant	2,0 m	2,4 kg	6700 kg	652,-
IG200691	Snarekjetting m/ skjøteløkke (låseløkke) og søkenål	7x2 mm	Rund	2,2 m	2,1 kg	5000 kg	319,-
IG31316230	Snarekjetting, kanadisk m/ ring og søkenål	7x2 mm	Rund	2,2 m	2,2 kg	5000 kg	424,-
IG201511	Gullkjetting m/ krok og søkenål	6x7 mm	Firkant	2,0 m	2,4 kg	6700 kg	682,-
IG201507	Gullkjetting - Metervare	6x7 mm	Firkant			6700 kg	319,-
IG201600	Gullkjetting m/ krok og søkenål	8,0 mm	Rund	2,0 m	3,2 kg	8400 kg	720,-
IG201700	Snarekjetting m/ krok og søkenål TRYGG HQ	8x8 mm	Firkant	2,0 m	3,5 kg	10000 kg	803,-
IG201214	Søkenål						72,9

LEVERINGSKLARE I PRAKTISKE 10-PAKNINGER

GLIDERE

Glider kompl. m/ nøkkelhull

IG201210 Spesialformet m/ stoppeknaster. 160 mm Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg 228,-

Glider kompl. m/ ring med pinne

IG200708 Spesialformet ring m/ pinne for fiberstropper. 262,-

Glider kompl. m/ svivel og nøkkelhull

IG200810 Spesialformet m/ svivel. 160 mm Tilpasset 6,6 - 8,0 mm kjetting, 0,6 kg 325,-

Gliderbøyle m/ skrue og mutter

IG200705 For ståltaudiam. 8-13 mm 101,-

KROKER

Snarekrok m/ splint

IG200693 Type IGLAND, bruddstyrke 8 t, 85 mm, 0,3 kg 157,-

Endekrok

IG200723 For 8-12 mm ståltau, 16t, 0,6 kg 190,-

DIVERSE UTSTYR

Spesialtilpasset hurtigkobling

IG143210 For IGLAND 42, 42S, 52 og 52S. Passer Lyng Triangel 5.180,-

Spesialtilpasset hurtigkobling

IG143170 For IGLAND 42, 42S, 52 og 52S. Passer HMV 5.180,-

Motorsagholder

IG022151 720,-

Oljekanneholder

IG022150 418,-

Motstandsfri retur

IG049450 Motstandsfri retur, universalsett passer flere traktormerker. Gir fritt olje-løp tilbake til traktor.

2.040,-

Motstandsfri retur

BLOKKER

Kasteblokk 2 t

IG31326401 Maks belastning: 2 t, Vekt 1,8 kg 848,-
Trinsediameter: 85 mm
Trinsetykkelse: 17 mm
inkl. sjakkel
8-10 mm ståltau

Kasteblokk 3,5 t

IG31326405 Åpen blokk m/ nøkkelhull for snarekjetting 1.060,-
Maks belastning: 3,5 t, Vekt 4,1 kg
Trinsediameter: 110 mm
Trinsetykkelse: 20 mm
8-11 mm ståltau

Kasteblokk, selvutløsende

IG31326409 Åpen blokk m/festeører for båndstropp 2.730,-
og nøkkelhull for snarekjetting.
Maks belastning: 6 t, Vekt 6,1 kg
Trinsediameter: 90 mm
Trinsetykkelse: 30 mm
8-11 mm ståltau
Anbefales som standard utstyr ved
drift i tynning og ulendt terreng.

Kasteblokk 3 t

IG31326411 Kan åpnes 1.420,-
Maks belastning: 3 t, Vekt 3,8 kg
Trinsediameter: 100 mm
Trinsetykkelse: 20 mm
8-12 mm ståltau

Kasteblokk 5 t

IG31326410 Kan åpnes 1.630,-
Maks belastning: 5 t, Vekt 4,7 kg
Trinsediameter: 130 mm
Trinsetykkelse: 30 mm
8-12 mm ståltau

Kasteblokk 10 t

IG231520 Kan åpnes 1.720,-
Maks belastning: 10 t, Vekt 8,3kg
Trinsediameter: 120 mm
Trinsetykkelse: 41 mm
8-12 mm ståltau

UTSTYR FOR LETT SLEPEBANE

Kasteblokk 6 t

IG231503 Spesiell blokk for slepebane 2.090,-
kompl. m/ sjakkel. Slipper gjennom
knuter og evt. hurtigkobling
på ståltauet.
8-12 mm ståltau
Maks belastning: 6 t, Vekt 5,9 kg

Løpekatt

IG110960 For slepebane m/ 2 trinser 4.780,-
Vekt 14 kg , 8-12 mm ståltau

KRAFTOVERFØRINGSAKSEL

Kraftoverføringsaksel spesialutførelse for vinsj

IG209100 Walterscheid W 2200 3.000,-
For IGLAND 2501-42s
IG209120 Walterscheid W 2300 3.400,-
For IGLAND 4501 - 65H
IG209140 Walterscheid W 2400 4.490,-
For IGLAND 85H, 5002-9002

TØMMERSAKS

Tømmersaks

IG31346355 Maks åpning 34 cm 2.150,-
Vekt: 4,1 kg
Maks belastning: 250 kg

EKSTRAUTSTYR / TILBEHØR VINSJER

VARE NR.	BESKRIVELSE	PRIS	2501	3501	4501	42	42S	52	52S	55A	60	65H	85H	5002	6002	9002
IG090656	7-pols kontakt	288										X	X	X	X	X
IG153212	Elektrohydr. betj. LHP med eget oljeforsyningsanlegg (for utveksling 1: 6)	12.860								X						
IG095040	Elektrohydr. betj. LHP med eget oljeforsyningsanlegg (for utveksling 1: 6)	12.860									X					
IG143170	HMV hurtigkobling, redskapsdel	5.180				X	X	X	X							
IG164000	Hydraulisk justerbar inntrekksblokk	21.940										X	X			
IG153501	Lavgir for ettermontering (1:10.36)	9.290									X					
IG153215	Lavgir for ettermontering (1:10.36)	9.200								X						
IG090993	Lunnepanne, IGLAND TLP	9.770												X		
IG143210	Lyng Triangel hurtigkobling redskapsdel	5.180				X	X	X	X							
IG070987	Lyng Triangel hurtigkobling, redskapsdel (to-tromlet)	8.540												X		
IG090378	Oljefordelerventil ved oljemengde større enn 55 l/min	8.630		X	X	X	X	X	X					X		
IG153507	Press rulle på trommel for bedre innspoling	3.370								X	X					
IG070988	Propellport, dobbel	4.890												X		
IG153508	Pullmatic, utkjøring av ståltau	28.400									X					
IG153217	Pullmatic, utkjøring av ståltau	28.400								X						
IG164008	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG091175)	28.400										X				
IG184008	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG091175)	28.400											X			
IG165103	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG091178) (Kun en trommel)	29.150													X	X
IG165109	Pullmatic (utkjøring av ståltau) inkl. radio (IG091178) (begge tromler)	54.870													X	X
IG091171	Radio, 4 funksjoner	6.690								X	X		X			
IG091166	Radio, 4 funksjoner	6.690										X				
IG091175	Radiobetjening IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (13 pols kontakt)	6.690										X	X			
IG091174	Radiobetjening IGLAND RC-200, uten hydraulikk, 2 funksjoner (kun sammen med IG153212 eller IG153213)	6.690								X	X					
IG091178	Radiobetjening IGLAND T-200, 6 funksjoner hvorav 2 funksjoner for kontrollert firing av lass (NY)	10.560												X	X	X
IG095229	Radiobetjening, 1 funksjon inkl. hydr. LH, komplett (Krever motstandsfri retur)	17.190			X											
IG095450	Radiobetjening, 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett (Krever motstandsfri retur)	17.190				X										
IG095460	Radiobetjening 1 funksjon, inkl. hydr LH, komplett (Krever motstandsfri retur)	17.190						X								
IG095440	Radiobetjening, RC 200, 2 funksjon inkl. hydr. LH, komplett. (Krever motstandsfri retur)	17.190		X												
IG095226	Radiobetjening, T100, 2 funksjoner m/LH	21.890					X									
IG095464	Radiobetjening, T100, 2 funksjoner m/LH	21.890							X							
IG022119	Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med IG095040 el. IG095041)	1.670								X	X	X			X	
IG022120	Testmanometer for kontroll av oljetrykk (kun sammen med IG095226 radio)	1.670				X	X	X	X				X	X		
IG164020	Tilhengerkobling	1.510				X	X	X	X	X	X	X	X			
IG143160	Toppblokk 42 kompl. for høyt inntrekkspunkt	4.110				X	X									
IG075010	Toppstag spesial	6.510													X	X
IG980001	Montering Igland utstyr	4.540	X	X	X	X	X									
IG980002	Montering Igland utstyr	6.050								X	X	X	X			
IG980003	Montering Igland utstyr	7.570												X	X	X
IG091442	Turtallsregulering av/på (kun sammen med radiostyring)	5.700		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IG153505	Toppgitter 60	4.800									X					
IG164076	Toppgitter 65	4.800										X				
IG184005	Toppgitter 85	4.800											X			
IG153214	Toppgitter 55A	4.800								X						
IG153065	Toppblokk 52, 52s	4.110						X	X							

IGLAND tilbyr tømmerhengere i ulike størrelser: Igland 180, 280 Swingtrac, 380 Swingtrac, 480 Swingtrac og 580 Swingtrac. Tømmerhengerne er presentert med anbefalte pakker, men det er mulig å skreddersy egne kombinasjoner, se info fra side 45.

Smidig: Hengerne er utrolig enkle å manøvrere og krever liten venderadius. Sving på bakhjul gjør også rygging enkelt og det er lett å styre unna hindringer. Ideell ved snuing og rygging i tynnings-bestand eller på trange traktorsleper.

Stabil: Hengeren har sving i boggi, som ikke forskyver tyngdepunktet på hengeren under manøvrering. Dette gir en mer stabil henger sammenlignet med hengere med sving i draget som har større risiko for å velte. Svingsystemet gir også mulighet for lang avstand mellom vernegrind og boggie-senter, dette gir økt vektoverføring til traktoren og dermed økt fremkommelighet.

Typegodkjent: 280, 380, 480 og 580 er godkjent for kjøring på offentlig vei, og kan enkelt registreres hos alle våre forhandlere. Det vil si at du kan få med deg skiltene på hengeren rett fra forhandleren. Alle typegodkjente hengere har skivebremser for å oppnå god bremseeffekt, driftsikkerhet og enkelt vedlikehold. Bremsene er plassert på bakre hjul-par for å gi bedre stabilitet og sikkerhet ved bremsing i hellende terreng. Lyslistene er inkludert i alle utstyrspakker for 280 og 380. For 480 og 580 er lys og skiltholder integrert i bakre stakesett.

Swingtrac: Et unikt sammensatt produkt som gjør at det er enklere å komme seg frem i vanskelige terreng der tømmerstokker og stein kan være en hindring for en tømmertilhenger. Systemet for Swingtrac gjør det mulig å krype fram i terrenget med en kraftig skyve-effekt opptil 4t ved å låse bahjulene på hengeren med palbrems kombinert med den hydrauliske styringen på boggien. Svingteknikken brukes til å presse hjulene over eller rundt hindringer, manøvrere i vanskelige partier i terrenget eller følge i traktorens spor.

IGLAND 180 (8 tonn)

IGLAND 180 er den perfekte hengeren for enklere arbeidsoppgaver i skogen og passer godt til vedtømmer og transport langs skogsveier. Det er en 8 tonns henger som leveres med 32-51 kran. 180 er vår minste og rimeligste modell. 180 modellen leveres uten bremser og kan derfor ikke registreres for kjøring på offentlig vei.

HENGER	Igland 180
Sving i boggi	Ja
Swingtrac	Nei
Skivebrems 2 hjul	Nei
Maksvekt (skog)	8 tonn
Kan registreres for kjøring på vei	Nei
Egenvekt	1210 kg
Lastareal	1,66 m²
Lengde lastareal	3704 mm
Lengde	5343 mm
Bredde	1872 mm

IGLAND 180 (8 tonn)

UTSTYRSPAKKE	
KRAN	**32-51**
Kranstyring	Standard hydraulisk sentral
Klo	0.16
Standard hjul	11,5/80-15,3
Stakesett	2
Teleskopstag	Ja
Varenummer	**IG408102**
Pris, NOK	**155.000**

EKSTRAUTSTYR

VARENR	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG408030	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	**8.780**
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	**954**
602111	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 11,5/80-15,3	**4.695**

IGLAND 280 SWINGTRAC (8 tonn, komplett utstyr)

Bildet viser IGLAND 280 m/ ekstra stakesett

IGLAND 280 Swingtrac er en smidig og lett henger som passer godt til tynning, vedtømmer og transport. For å redusere marktrykk ytterligere anbefales opsjon med 400-hjul. Det er en 8 tonns henger som kan leveres med 37-52 eller 37-64s kran. 280 modellen leveres med bremser og kan derfor registreres for kjøring på offentlig vei direkte fra din forhandler.

HENGER	Igland 280 Swingtrac
Sving i boggi	Ja
Swingtrac	Ja
Skivebrems 2 hjul	Ja
Maksvekt (skog)	8 tonn
Kan registreres for kjøring på vei	Ja
Maskvekt offentlig vei	6,5 tonn
Egenvekt	1280 kg
Lastareal	1,66 m²
Lengde lastareal	3704 mm
Lengde	5343 mm
Bredde	1872 mm

IGLAND 280 SWINGTRAC (8 tonn, komplett utstyr)

UTSTYR	IGLAND 280 SWINGTRAC			
KRAN	**37-52**		**37-64s**	
Kranstyring	Standard hydraulisk sentral	Lett 2-spaks sentral	Standard hydraulisk sentral	Lett 2-spaks sentral
Klo	0.19		0.19	
Standard hjul	11,5/80-15,3		11,5/80-15,3/10	
Stakesett	3		3	
Skivebrems 2 hjul	Ja		Ja	
Swingtrac	Ja		Ja	
Lyslist for registreringsskilt	Ja		Ja	
Teleskopstag	Ja	Ekstrautstyr	Ja	Ekstrautstyr
Varenummer	**IG408003-1**	**IG408003-2**	**IG408004-1**	**IG408004-2**
Pris, NOK	**229.000**	**249.000**	**245.000**	**265.000**

EKSTRAUTSTYR

VARENR	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG400051	1601 hydr. Vinsj m/radiostyring	**30.500**
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg	**31.510**
IG409009	Kranlys	**1.550**
IG420065	Telescopstag for betjeningsentral	**4.560**
IG408030	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	**8.780**
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	**954**
602111	TRYGG SMT 8 mm kjetting, 2 stk, for 11,5/80-15,3	**4.695**

IGLAND 380 SWINGTRAC (9 tonn, komplett utstyr)

Bildet viser IGLAND 380 m/ ekstra stakesett

IGLAND 380 Swingtrac er vår mest allsidige henger. Den passer godt til arbeidsoppgaver fra tynning, i hogstfelt og til transport av større mengder tømmer. 380 er stor og samtidig liten nok til å være den perfekte hengeren for de fleste arbeidsoppgaver i skogen. Det er en 9 tonns henger som kan leveres med 37-52 eller 37-64s kran. Igland 380 leveres med bremser og kan derfor registreres for kjøring på offentlig vei direkte fra din forhandler.

HENGER	Igland 380 Swingtrac
Sving i boggi	Ja
Swingtrac	Ja
Skivebrems 2 hjul	Ja
Maksvekt (skog)	9 tonn
Kan registreres for kjøring på vei	Ja
Maskvekt offentlig vei	7,9 tonn
Egenvekt	1490 kg
Lastareal	1,79 m²
Lengde lastareal	3887 mm
Lengde	5616 mm
Bredde	2084 mm

IGLAND 380 SWINGTRAC (9 tonn, komplett utstyr)

UTSTYR	IGLAND 380 SWINGTRAC		
KRAN	**37-64s**		
Kranstyring	Standard hydraulisk sentral	Lett 2-spaks sentral	Radiostyrt sentral
Klo	0.19		
Standard hjul	400/60-15,5		
Stakesett	3		
Skivebrems 2 hjul	Ja		
Swingtrac	Ja		
Lyslist for registreringsskilt	Ja		
Teleskopstag	Ja	Ekstrautstyr	Nei
Varenummer	**IG407009-2**	**IG407009-3**	**IG407009-4**
Pris, NOK	**287.000**	**307.000**	**399.000**

EKSTRAUTSTYR

VARENR	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG400051	1601 hydr. Vinsj m/radiostyring	**30.500**
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg	**31.510**
IG409009	Kranlys	**1.550**
IG420065	Telescopstag for betjeningsentral	**4.560**
IG406053	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	**8.780**
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	**954**
602001	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 400/60-15,5	**5.420**

Bildet viser IGLAND 480 m/ ekstra stakesett, 1601 vinsj og 500" hjul

Igland 480 Swingtrac har stor lastekapasitet og passer større arbeidsoppgaver i skogen. Denne er ideell for krevende arbeid ute på hogstfelt og gjerne etter hogstmaskin. I tillegg har den kapasitet for transport av større mengde tømmer både langs skogsveier og offentlige veier. Vognen kommer med integrerte lys i bakre stakesett. Hengeren kan registreres for kjøring på offentlig vei direkte fra din forhandler.
Nyhet! Bruk flere funksjoner samtidig med full styrke! 480-hengeren tilbys nå med ny avansert sentral til radiostyring. Modellen er oppgradert med ny ventilblokk med trykk-kompensering for en best mulig kranopplevelse.

HENGER	Igland 480 Swingtrac
Sving i boggi	Ja
Swingtrac	Ja
Skivebrems 2 hjul	Ja
Maksvekt (skog)	11 tonn
Kan registreres for kjøring på vei	Ja
Maskvekt offentlig vei	10 tonn
Egenvekt	2080 kg
Lastareal	2,07 m²
Lengde lastareal	4519 mm
Lengde	6419 mm
Bredde	2258 mm

IGLAND 480 SWINGTRAC (11 tonn, komplett utstyr)

UTSTYR	IGLAND 480 SWINGTRAC			
KRAN	**49-68s**			
Kranstyring	Lett 2-spaks sentral	Radiostyrt sentral		
Klo	0.19			
Standard hjul	400/60-15,5			
Stakesett	3			
Skivebrems 2 hjul	Ja			
Swingtrac	Ja			
Hydraulisk Navdrift 2 hjul. Black Bruin, uten styresystem	Nei	Nei	Ja	Ja
Styresystem, for hydraulisk Navdrift	Nei	Nei	Nei	Ja
Lyslist for registreringsskilt	I bakre stakesett			
Varenummer	**IG402022-2**	**IG402022-3**	**IG402022-4**	**IG402022-5**
Pris, NOK	**426.000**	**519.000**	**614.000**	**659.000**

EKSTRAUTSTYR

VARENR	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG400051	1601 hydr. Vinsj m/radiostyring	30.500
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg	31.510
IG400057	“500” Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun uten drift	35.690
IG400063	“500” Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun med drift	35.690
IG409009	Kranlys	1.550
IG400067	Avstivingsstag, 2 stk, mellom grind og fremre stake	2.930
IG420065	Teleskopstag for betjeningsentral	4.560
IG402051	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	10.410
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	954
602001	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 400/60-15,5	5.420
602002	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 19/45-17, "500"	5.970

Igland 580 er tømmervognen utviklet for proff-segmentet. Her får du en kraftig tømmervogn med stor lastekapasitet som samtidig er smidig i bruk. Vognen passer perfekt for tunge arbeidsoppgaver i skogen. Vognen kommer med integrerte lys i bakre stakesett. Hengeren kan registreres for kjøring på offentlig vei direkte fra din forhandler.

Nyhet! Bruk flere funksjoner samtidig med full styrke! 580-hengeren tilbys nå med ny avansert sentral sammen med radiostyring. Modellen er oppgradert med ny ventilblokk med trykkompensering for en best mulig kranopplevelse.

HENGER	Igland 580 Swingtrac
Sving i boggi	Ja
Swingtrac	Ja
Skivebrems 2 hjul	Ja
Maksvekt (skog)	13 tonn
Kan registreres for kjøring på vei	Ja
Maskvekt offentlig vei	12 tonn
Egenvekt	2500 kg
Lastareal	2,72 m²
Lengde lastareal	4709 mm
Lengde	6670 mm
Bredde	2375 mm

IGLAND 580 SWINGTRAC (13 tonn, komplett utstyr)

UTSTYR	IGLAND 580 SWINGTRAC	
KRAN	**55-75s**	
Kranstyring	Radiostyrt sentral	
Klo	0.22	
Standard hjul	500/50-17	
Stakesett	3	
Skivebrems 2 hjul	Ja	
Swingtrac	Ja	
Avstivingsstag, 2 stk, mellom grind og fremre stake	Ja	
HYDRAULISK Navdrift - 2HJUL - Black Bruin, Fabmont, , 480, uten styresystem	Ja	Ja
Styresystem, for hydraulisk Navdrift, fabrikkmontert	Nei	Ja
Lyslist for registreringsskilt	I bakre stakesett	
Varenummer	**IG409003-1**	**IG409003-2**
Pris, NOK	**699.000**	**749.000**

EKSTRAUTSTYR

VARENR	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG400051	1601 hydr. Vinsj m/radiostyring	**30.500**
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg	**31.510**
IG402050	Skivebrems på 2 ekstra hjul (alle 4)	**23.890**
IG409009	Kranlys	**1.550**
IG409008	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	**12.040**
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	**954**
602005	TRYGG SMT 8mm Kjetting, 2 stk, for 500/50-17	**6.180**

	32-51	37-52	37-64s	49-68s	55-75s
Rekkevidde	5,1 m	5,2 m	6,4 m	6,8 m	7,5 m
Dreiemoment	5,8 kNm	10,1 kNm	10,1 kNm	13,9 kNm	13,9 kNm
Løftemoment (brutto)	29 kNm	36 kNm	33 kNm	38 kNm	57 kNm
Løftekraft ved 4m uten klo og rotator	570 kg	830 kg	800 kg	730 kg	1050 kg
Løftekraft ved maks rekkevidde uten klo og rotator	530 kg	650 kg	460 kg	460 kg	550 kg
Arbeidstrykk	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar	180 bar
Utskyt	Nei	Nei	Ja	Ja	Ja
Klo	0.16	0.19	0.19	0.19	0.22
Åpning klo	101 cm	118 cm	118 cm	118 cm	125 cm
Vekt (med klo og rotator)	580 kg	720 kg	780 kg	850 kg	1065 kg

Figur 1. **32-51 og 37-52**

Figur 2. **55-75s, 49-68s og 37-64s**

	32-51	37-52	37-64s	49-68s	55-75s
A (cm)	120	125	125	130	125
B (cm)	272	290	290	322	300
C (cm)	515	250	642	680	736

KLO OG ROTATOR

Tømmerklo	Maks åpning	Vekt	Rotator	Innfestning
0.16	100 cm	60 kg	RR-1	Bolt ø50 mm
0.19	118 cm		RR-1	Bolt ø50 mm
0.22	125 cm	104 kg	RR-2	Flenskobling

KRANSTYRING

IGLAND tilbyr tre ulike kranstyringer; standard hydraulisk sentral, lett 2-spaks sentral med on/off og radiostyring. Standard hydraulisk sentral gir en presis, følsom og god styring.
Lett 2-spaks sentral med on/off er lettere enn standard hydraulisk sentral og svært enkel å koble til. Utskyt og klo styres med on/off knapp.
Radiostyring gir full frihet til å operere kranen fra hvor som helst.

Standard Hydraulisk sentral

Lett 2 spaks sentral med on/off

Radiostyrt sentral

EKSTRAUTSTYR

KRANVINSJ 1601

Radiostyrt hydraulisk 1601 vinsj passer til alle kraner og forenkler mange arbeidsoperasjoner i skogen. Den har en trekkraft på 1,6 tonn. Vinsjen monteres på tømmertilhengerens kran for inntrekk av tømmer som er utenfor kranens rekkevidde.

HYDRAULIKKAGGREGAT (HPU)

Hydraulikkaggregat med oljetank og egen pumpe (HPU) gir en meget enkel tilkobling til traktor. Dette er en stor fordel når hengeren skal brukes til flere traktorer. Anlegget integreres bak kranfestet og med en pumpe som festes direkte på traktorens PTO-uttak. Anlegget gir 190 bar og yter 55 l/min ved 540 rpm.

TELESKOPSTAG FOR SENTRAL

For fastmontering og høydejustering av sentral. Kan vippes frem og tilbake og justeres i høyden. Forenkler tilkobling og demontering av tømmerhenger fra traktor. Anbefales særlig ved bruk av standard hydraulisk sentral.

NAVDRIFT, BLACK BRUIN

Igland 480 og 580 kan leveres med navdrift på fremste hjulpar i boggien.

Navn	Type motor	Antall motorer	Maks dreiemoment (totalt)
Navdrift Black Bruin	B240 0080 Radial stempel	2	10 kN

Drift styres direkte fra traktorens uttak og krever flytposisjon. Dette er en enkel og funksjonell løsning. Løsningen leveres med fordelingsventil som sikrer kraftfordeling under alle forhold.
NB! Krever at traktoren er utstyrt med 3 doble uttak: 1 til kran, 1 til sving og 1 til drift samt fri retur.

TILLEGG, STYRING AV NAVDRIFT

Styresystem for navdrift forenkler tilkobling til traktor og sikrer prioritet til sving ved drift.
Løsningen består av to hoveddeler; en egen ventilblokk fastmontert på henger og et betjeningspanel for førerposisjon. Styreboksen har brytere for drift og sving. Ventilblokken har innebygget prioriteringsventil som sikrer full kraft til sving og drift samtidig. Denne løsningen bygges sammen med valgt kransentral og krever kun ett dobbeltvirkende uttak samt fri retur.

STAKEFORLENGERE 30 cm

Forleng lengden på stakesettene med 30 cm. Dette gjør at du kan laste større mengder på tømmerhengerene. Kan ettermonteres på alle stakesett, festes enkelt med bolt.

TRYGG KJETTING, 8 mm SMT

TRYGG kjetting norskprodusert og tilpasset norske forhold. SMT 8 mm er en kraftig kjetting med overdimensjonerte brodder utviklet for maskiner innen skogbruk.

KRANLYS

Kranlys passer på alle modeller. Dette er et kraftig lys montert på kranen slik at du alltid får belyst kloen og området rundt.

SKREDDERSØM AV TØMMERHENGERE MED KRAN

Du kan sette sammen din egen tømmehenger og utstyrspakke for de fleste av våre hengere. Det må beregnes noe lengre leveringstid ved denne bestillingsmetoden. Tabellen under viser kran-henger kompatibilitet med tilhørende varenummer. Disse hengerne inkluderer kranstyring type standard hydraulisk sentral samt 2 stakesett. 480 hengeren kommer med inkludert lys i bakre stakesett. Neste side viser valg av ekstrautstyr kompatibel til din henger.

		KRAN			
HENGER		**32-51**	**37-52**	**37-64s**	**49-68s**
Igland 180 (med sving i boggi)	Varenummer	IG408102			
	Pris, NOK	**155.000**			
Igland 280 (med sving i boggi)	Varenummer	IG408002	IG408003	IG408004	
	Pris, NOK	**167.560**	**202.230**	**218.200**	
Igland 380 (med sving i boggi)	Varenummer	IG407004	IG407008	IG407009	
	Pris, NOK	**224.030**	**252.340**	**269.010**	
Igland 480 Swingtrac	Varenummer			IG402025	IG402022
	Pris, NOK			**335.170**	**403.310**

KRAN / 3-PUNKT / DIVERSE

Kraner (uten 3-pkt ramme og støttebein)		**Pris, NOK**
IG432900	32-51 komplett med rotator, tømmerklo (0.16) og 2-spaks betjening	**113.020**
IG433000	37-52 komplett med rotator, tømmerklo (0.19) og 2-spaks betjening	**127.480**
IG433100	37-64s komplett med rotator, tømmerklo (0.19) og 2-spaks betjening	**144.190**
IG431200	49-68s komplett med rotator, tømmerklo (0.19) og 2-spaks betjening	**181.170**
3-punkt ramme med støttebein		
IG431000	3-pkt ramme med hydrauliske lavett støtteben (for påbygning på tømmerhenger 380 eller direkte på med kran av typene 32-51, 37-52 og 37-64s)	**24.190**
IG423052	3-pkt ramme med hydrauliske lavett støtteben (for påbygning på tømmerhenger 480 eller direkte på med kran av type 49-68s)	**27.220**
Krankomponenter		
IG432110	Tømmerklo 0.16. Maks åpning 100cm, innfestning bolt ø 50mm	**12.560**
IG430810	Tømmerklo 0.19. Maks åpning 118cm, innfestning bolt ø 50mm	**17.810**
IG430700	Rotator GR-30. (Passer 32-51, 37-52, 37-64s og 49-68s) Innfestning bolt ø 50mm	**19.650**

EKSTRAUTSTYR FABRIKKMONTERT

Varenr	Beskrivelse	Pris, NOK	180	280	380	480	580
IG406050	Skivebrems , 2 hjul	23.890		•	•		
IG406070	Swingtrac-system (Bare sammen med IG406050)	6.770		•	•		
IG430603	Betjeningssentral, lett tospaks m. el. on/off	23.970		•	•	•	•
IG426110	Radio el.proposjonalstyring	116.710		•	•	•	•
IG402060	Hydraulikkaggregat, kompl. med tank og pumpeanlegg	31.510		•	•	•	•
IG400051	1601 hydr. Vinsj m/radiostyring	30.500		•	•	•	•
IG409009	Kranlys	1.550		•	•	•	•
IG400091	HYDRAULISK Navdrift - 2HJUL - Black Bruin, Fabmont, uten styresystem	95.000				•	•
IG400092	Styresystem, for hydraulisk Navdrift	45.000				•	•
IG402050	Skivebrems på 2 ekstra hjul (alle 4)	23.890					•
IG029544	Hjul 400/60-15,5	7.700		•			
IG400063	“500” Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun med drift	35.690				•	•
IG400057	“500” Hjul med forsterket felg, dim. 19/45-17 kun uten drift	35.690				•	•

EKSTRAUTSTYR ETTERMONTERING

Varenr	Beskrivelse	Pris, NOK	180	280	380	480	580
IG420065	Telescopstag for betjeningsentral	4.560	•	•	•	•	•
IG408070	Lyslist, ny type 5 meter kabel	4.520		•	•		
IG408030	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	8.780	•	•			
IG406053	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	8.780			•		
IG402051	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	10.410				•	
IG409008	Ekstra stakesett, komplett, justerbar	12.040					•
IG400071	Stakeforlengere, 30 cm, pr stk	954	•	•	•	•	•
IG400067	Avstivingsstag, 2 stk, mellom grind og fremre stake	2.930				•	
IG300005	1601 hydr. Vinsj m/radiostyring	30.500	•	•	•	•	•
602111	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 11,5/80-15,3	4.695	•	•			
602001	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 400/60-15,5	5.420		•	•	•	
602002	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 19/45-17, "500"	5.970			•	•	
602005	TRYGG SMT 8 mm Kjetting, 2 stk, for 500/50-17	6.180					•

IGLAND VED

IGLAND WS 65

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver

BESTSELGER

STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 6,5 tonn ved 220 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge, og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller i lommer for pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.

TEKN. DATA:	WS 65
Kløyvekraft:	Maks 6,5 tonn
Kløyvelengde:	20 - 65 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv
Regulering av kløyvekniv:	Mekanisk
Traktormontering:	3 punkt + lomme til pallegaffel
Vekt:	165 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG502010	IGLAND WS 65	24.400

Ekstrautstyr		
IG502020	6-delingskniv	3.280
IG143210	Triangel Hurtigkobling	5.180
IG143170	HMV hurtigkobling	5.180
IG502031	Plugg for John Deere lukket senter	470
IG502015	Kubbebord	939
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.260
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	2.170
IG502018	Redskapskasse	1.650

IGLAND WS 90

Traktordrevet hydraulisk vedkløyver

STANDARD UTSTYR

Kraftig vedkløyver, yter 9 tonn ved 205 bar. Denne er rask og effektiv med to-trinns hastighet. Dette er kløyver for de som ønsker å jobbe på en profesjonell og trygg måte. Kubben ligger i en stabil V-formet vugge og deles i valgfritt 2 eller 4 deler. Kløyvelengden kan varieres fra 20 cm til 65 cm. WS 90 har en hydraulisk regulerbar kniv som enkelt betjenes med en spak ved kontrollsenteret. Dette gjør prosessen meget effektiv og gir meget gode resultater. Maskinen flyttes enkelt med 3-punkt feste eller ved hjelp av pallegaffel. Kløyveprosessen kontrolleres av to spaker plassert midt på konstruksjonen.spaker plassert midt på konstruksjonen.

TEKN. DATA:	WS 90
Kløyvekraft:	Maks 9 tonn (205 bar)
Kløyvelengde:	20 - 65 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv
Regulering av kløyvekniv:	Hydraulisk
Traktormontering:	3 punkt + lomme til pallegaffel
Vekt:	205 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG502210	IGLAND WS 90	33.690

Ekstrautstyr		
IG502220	6-delingskniv	4.030
IG143210	Triangel Hurtigkobling	5.180
IG143170	HMV hurtigkobling	5.180
IG502031	Plugg for John Deere lukket senter	470
IG502015	Kubbebord	939
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.260
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	2.170
IG502018	Redskapskasse	1.650

IGLAND WP 3000 VEDPROSESSOR

Fra tømmerstokk til lagringsklar ved i en operasjon!

STANDARD UTSTYR

Maskinen mater inn tømmer, kapper og kløyver i en operasjon. Ideell for gravemaskin, men kan også brukes på arbeidsmaskiner med frontlaster. Maskinen leveres for 12V, men kan også leveres med omformer til 24V som ekstrautstyr. Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra store ved-kubber. Basismaskin er uten festebraketter, men vi kan levere universalplate klargjort for påsveising av festeører. Ved «lukket senter hydraulikk», kontakt oss. Ideell også for montering på gravemaskin. Enestående innmatings og opplastingskapasitet, sammen med rikelig oljemengde gir markedets mest effektive og fleksible vedproduksjon!

- WP 3000 mater inn, kapper og kløyver i en operasjon.
- Maskinen kan reguleres fra 30-50 cm vedlengde.
- Inkluderer også manuell vedkløyver for ekstra stort virke.
- Kan bearbeide rivningsmaterialer som f.eks. kan inneholde spiker og sementrester.
- Kappeprosessen gjør at veden sprekker. Da tørker veden raskere og brenner bedre.
- Maskinen løfter og tilrettelegger virket for deg. Ingen tunge løft.
- WP 3000 fikk sølvmedalje ved «Agritechnica» for tekniske nyvinninger innen jord- og skogbrukssektoren.

TEKN. DATA:	WP 3000
Kløyvekraft:	Maks 15,7 tonn
Kløyvelengde:	30-50 cm
Kløyvekniv:	2/4 delingskniv (Automatisk)
Regulering av kløyvekniv:	Automatisk
Montering:	Gravemaskin / Traktor
Vekt:	575 kg
Max/min diameter	28-5 cm

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG500012	IGLAND WP 3000 Vedprosessor (åpent senter)	101.270
IG500012-1	IGLAND WP 3000 Vedprosessor m. gravemaskinfeste	105.880

Ekstrautstyr		
IG500065	Universalfeste for gravemaskin, (skuffe-festeører ikke inkludert)	5.680
IG500050	SMS for frontlaster	1.120
IG500053	Gml. Ålö type 3 for frontlaster	1.120
IG500062	Euro-feste for frontlaster	1.940
IG500056	HMV og SMS for frontlaster	1.920
IG500059	Triangel-feste for frontlaster	3.280
IG500068	Elektrisk omformer fra 24 V til 12 V. (WP 3000 krever 12V)	2.120
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.260
IG500070	Fliseavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm	2.170

DIVERSE VED-UTSTYR

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG500082	Storsekkstativ for europall	3.260
IG500070	Flisavskiller for storsekkstativ eller hengerkarm	2.170
IG500083	Sekketralle for 2 stk 80 / 60l småsekk	2.170

Universalt hydraulikkaggregat (passer bl.a. WP 3000)		
IG500040	Hydraulikkaggregat 85l / 220 bar, for traktor med lav oljekap. Inkl.3-pkt, 80l olje.	37.670
IG209100	Kraftoverføringsaksel (Walterscheid 2200), for IG500040	3.000
IG143210	Triangel-feste for IG500040	5.180
IG158508	HMV-feste for IG500040	5.180

IG500040

IG500082

IG500083

IG500070

IGLAND VEI

IGLAND RB 2245 Traktorskjær

Bildet viser RB 2245 med hjul, hydraulisk regulering av bom og trepunktfeste (ekstrautstyr)

TEKN. DATA:	RB 2245
Traktorstørrelse:	35-65 Hk
Skjærbladhøyde:	0,45 meter
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	200 kg

IGLAND RB 2245 TRAKTORSKJÆR

Enkelt og robust 2,2 meter bredt traktorskjær med mange muligheter. 360° sving på skjærblad med utskiftbar slitekant med «Vegvesenstandard». Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideell for mindre traktorer til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstra-utstyr.

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT		PRIS, NOK
IG620011	Hydraulisk regulering av bom	4.360
IG621012	Hydraulisk regulering av skjærblad	5.310
IG621013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	1.920
IG620016	Sjokkventil med akkumulator, kun for IG620011 og IG620012	5.440

EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER		
IG621010	Regulerbare støttehjul, 5,00 x 8, 2 stk.	5.940
IG621017	Kastevinge for snø	4.030
IG620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	500
IG621080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad	7.220
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	6.160
IG621033	Tannet slitestål	3.420
IG621032	Slett slitestål	2.560

PRODUKTPAKKER — PRIS, NOK

		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG621002	Igland RB 2245	17.320	X	X	X
IG620020	3 punkts kobling	3.700	X		
IG620022	Triangel hurtigkobling	4.830		X	
IG620024	HMV hurtigkobling	3.900			X
IG620010	Regulerbare støttehjul 4,00 x 8 2 stk	5.100	X	X	X
	Sum brutto pris:		26.120	27.250	26.320
IG621002-1	Pakkepris 1 (Sparer 1.760 kr)		24.360		
IG621002-2	Pakkepris 2 (Sparer 1.920 kr)			25.330	
IG621002-3	Pakkepris 3 (Sparer 1.850 kr)				24.470

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.

NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 2555 Traktorskjær

Bildet viser RB 2555 med hjul, hydraulisk regulering av skjær og trepunktfeste (ekstrautstyr)

TEKN. DATA:	RB 2555
Traktorstørrelse:	55-85 Hk
Skjærbladhøyde:	0,55 meter
Bredde:	2,5 meter
Vekt:	270 kg

IGLAND RB 2555 TRAKTORSKJÆR

Kraftig 2,5 meter bredt traktorskjær for middels store traktorer. 300° sving på skjærblad med 35 manuelle innstillinger ved kjøring forover, like mange bakover og utskiftbar slitekant med «Vegvesenstandard». Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk, men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Ideelt skjær til skraping av gårdsveier, snørydding og lignende. Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT		
IG620011	Hydraulisk regulering av bom	4.360
IG620012	Hydraulisk regulering av skjærblad	5.310
IG620013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	2.180
IG620016	Sjokkventil med akkumulator, kun for IG620011 og IG620012	5.440

EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER:		
IG622010	Regulerbare støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	7.430
IG622008	Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	10.980
IG620017	Kastevinge for snø	4.360
IG620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	500
IG620080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 1216 —>)	7.220
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	6.160
IG620033	Tannet slitestål	3.520
IG620032	Slett slitestål	2.910
IG620035	Perforert slitestål	4.760

PRODUKTPAKKER — PRIS, NOK

		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG620002	Igland RB 2555	19.870	X	X	X
IG620020	3 punkts kobling	3.700	X		
IG620022	Triangel hurtigkobling	4.830		X	
IG620024	HMV hurtigkobling	3.900			X
IG620012	Hydraulisk regulering av skjærblad	5.310	X	X	X
IG621010	Regulerbare støttehjul 5,00 x 8 2 stk	5.940	X	X	X
	Sum brutto pris:		34.820	35.950	35.020
IG620002-1	Pakkepris 1 (Sparer 890 kr)		33.930		
IG620002-2	Pakkepris 2 (Sparer 2.510 kr)			33.440	
IG620002-3	Pakkepris 3 (Sparer 2.460 kr)				32.560

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.

NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 2870 Traktorskjær

Bildet viser RB 2870 med hjul, hydraulisk regulering av bom, skjær, sjokkventil og trepunkt-feste (ekstrautstyr)

TEKN. DATA:	RB 2870
Traktorstørrelse:	80-125 Hk
Skjærbladhøyde:	0,70 meter
Bredde:	2,8 meter
Vekt:	300 kg

IGLAND RB 2870 TRAKTORSKJÆR

Solid og kraftig skjær, 2,8 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Stor lengde på bommen fører skjærbladet godt ut til siden, kan operere på en større del av veibredden. Traktorskjæret har tre alternative koblingsfester, se nedenfor. Skjæret er i utgangspunktet rent mekanisk men kan utstyres med hydraulisk regulering på bom og skjærblad. Traktorskjærets høyde på 0,7 meter har en meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i «Vegvesenstandard». Godt utvalg av ekstrautstyr for optimal utføring av krevende arbeidsoppgaver.

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT		
IG622013	Tannet slitestål - kun fabrikkmontert	2.770

EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER		
IG622008	Regulerbare Truck støttehjul, 6,00 x 9, 2 stk	10.980
IG622017	Kastevinge for snø	5.000
IG620070	Ekstra brytebolt med mutter og skive. Kun for hydraulisk reg. av skjærblad	500
IG622080	Sett for hydraulisk reg. av skjærblad (fra SN 370 —>)	7.420
IG620090	Sett for hydraulisk reg. av bom	6.160
IG622033	Tannet slitestål	3.610
IG622032	Slett slitestål	3.240
IG622035	Perforert slitestål	5.090

PRODUKTPAKKER — PRIS, NOK

		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG622002	Igland RB 2870	30.020	X	X	X
IG620020	3 punkts kobling	3.700	X		
IG620022	Triangel hurtigkobling	4.830		X	
IG620024	HMV hurtigkobling	3.900			X
IG620011	Hydraulisk regulerbar bom	4.360	X	X	X
IG622012	Hydraulisk regulering av skjærblad	5.940	X	X	X
IG622016	Sjokkventil	5.440	X	X	X
IG622010	Regulerbare støttehjul 6,00 x 9 (2 stk)	7.430	X	X	X
	Sum brutto pris:		56.890	58.020	57.090
IG622002-1	Pakkepris 1 (Sparer 3.810 kr)		53.080		
IG622002-2	Pakkepris 2 (Sparer 4.060 kr)			53.960	
IG622002-3	Pakkepris 3 (Sparer 4.010 kr)				53.080

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.

NB: ENKELTE DELER KAN VÆRE UMONTERT VED FORSENDELSE

IGLAND RB 30100 Traktorskjær

Bildet viser RB 30100 med hjul, hydraulisk regulering av skjær og trepunktfeste (ekstrautstyr)

TEKN. DATA:	RB 30100
Traktorstørrelse:	120 Hk –>
Skjærbladhøyde:	70 - 100 cm
Bredde:	3,0 meter
Vekt:	880 kg

IGLAND RB 30100 TRAKTORSKJÆR

Proffskjær fra IGLAND som er 3,0 meter bredt. Ekstra solid utførelse med høy kapasitet for større traktorer. Stor lengde på bommen fører skjærbladet godt ut til siden, og kan operere på en større del av veibredden. Traktorskjærets høyde er fra 70 til 100 cm. Meget god kapasitet til å skyve vekk store mengder snø, eller å fordele grusmassen jevnt over hele veibredden. Slitestål i «Vegvesenstandard».

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT		
IG623013	Tannet slitestål	3.040

EKSTRAUTSTYR / RESERVEDELER		
IG623010	Regulerbare støttehjul, 6.00x9, (2 stk)	11.530
IG623018	Hydraulisk regulering av ett støttehjul	5.660
IG623014	Sett for hydraulisk reg. av bom	7.480
IG623032	Slett slitestål - vendbart	3.780
IG623033	Kombi slitestål	3.780
IG623034	Perforert slitestål	5.640
IG623008	Regulerbare Truck støttehjul 6.00x9 (2 stk)	15.570

PRODUKTPAKKER — PRIS, NOK

		Pris	Pakke 1	Pakke 2	Pakke 3
IG623002	Igland RB 30100	68.030	X	X	X
IG623020	3 punkts kobling	7.610	X		
IG623022	Triangel Hurtigkobling	9.380		X	
IG623024	HMV Hurtigkobling	3.900			X
IG623011	Hydraulisk regulerbar bom	5.600	X	X	X
IG623016	Sjokkventil	5.440	X	X	X
IG623008	Regulerbare truck støttehjul 6,00 x 9 (2 stk)	15.570	X	X	X
	Sum brutto pris:		102.250	104.020	98.540
IG623002-1	Pakkepris 1 (Sparer 6.900 kr)		95.350		
IG623002-2	Pakkepris 2 (Sparer 7.280 kr)			96.740	
IG623002-3	Pakkepris 3 (Sparer 2.530kr)				96.010

BESKRIVELSE PRODUKTPAKKER

IGLAND har fire forskjellige skjær som dekker fra enkel bruk og mindre oppdrag (RB2245) til de større tyngre oppdragene (RB30100). På hver modell har vi satt sammen pakker som er tilpasset bruksområdet skjæret er beregnet for og brukes til. Ved å bestille pakker får du rask levering av et tilpasset produkt til en god pris.

IGLAND DS 600/800 Sandstrøer

IGLAND DS 600/800 SANDSTRØER

IGLAND DS 600/800 er selvlastende sandstrøere som kan monteres både foran og bak på en traktor. IGLAND tilbyr DS 600 for mindre traktorer. DS 800 er godt egnet for mellomstore traktorer. Sandstrøerene har hydraulisk drevet omrører som sørger for at eventuelle klumper i sanden deles opp før utmatinga. DS 600 har 1,5 m strøbredde. DS 800 har 2 meter strøbredde. Basismaskin er uten innfesting. Alternative festetyper, se under.

TEKN. DATA:	DS 600	DS 800
Strøbredde:	1,5 meter	2,0 meter
Kapasitet:	600 liter	800 liter
Høyde/Bredde/Lengde:	90/170/95	90/220/95
Vekt:	300 kg	360 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG611100	IGLAND DS 600 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	36.950
IG610000	IGLAND DS 800 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	43.250
IG611100-1	IGLAND DS 600 m. reguleringsventil	42.080
IG610000-1	IGLAND DS 800 m. reguleringsventil	48.490

Ekstrautstyr		
IG500063	Trepunktfeste (ikke DS 1400)	2.980
IG500059	Triangelfeste (ikke DS 1400)	3.280
IG500066	For 3-pkt frontmontert og bakmontert feste, Kat. II	5.550
IG500056	Kombi HMV og SMS	1.920
IG500062	Feste, Euro	1.940
IG500053	Feste, Ålö type 3	1.120
IG500050	Feste, SMS	1.120
IG500061	Euro (JD) Feste	3.170
IG610005	Reguleringsventil for utmatingshastighet, kun fabrikkmontert	5.520
IG610006	Reguleringsventil for utmatingshastighet, for ettermontering	6.530
IG610010	Dekkplate for 50% reduksjon av strøbredde	2.540
IG611109	Regntrekk DS 600	2.950
IG610009	Regntrekk DS 800	3.140

NYHET!

IGLAND DS 1400/1600 SANDSTRØER

IGLAND DS 1400 og nyheten DS1600 er beregnet for større jobber og har god kapasitet og strøbredde. De er selvlastende og reguleringsventilen er tilgjengelig gjennom bakruten på traktoren.
Sandstrøerene har hydraulisk drevet omrører som sørger for at eventuelle klumper i sanden deles opp før utmating. Basismaskin er uten innfesting. Alternative festetyper, se under.

TEKN. DATA:	DS 1400	DS 1600
Strøbredde:	2,0 meter	2,2 meter
Kapasitet:	1400 liter	1600 liter
Høyde/Bredde/Lengde:	115/220/112	115/240/112
Vekt:	450 kg	520 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG611000	IGLAND DS 1400 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	50.870
IG611200	IGLAND DS 1600 Sandstrøer - UTEN INNFESTING	58.201
IG611000-1	IGLAND DS 1400 Sandstrøer m.reguleringsventil	56.240
IG611200-1	IGLAND DS 1600 Sandstrøer m.reguleringsventil	63.571

Ekstrautstyr		
IG500066	For 3-pkt frontmontert og bakmontert feste, Kat. II	5.550
IG611007	Triangelfeste for DS 1400	5.550
IG500056	Kombi HMV/SMS for DS 1400/1600	1.920
IG610005	Reguleringsventil for utmatingshastighet, kun fabrikkmontert	4.411
IG610006	Reguleringsventil for utmatingshastighet, for ettermontering	6.530
IG610010	Dekkplate for 50% reduksjon av strøbredde	2.540
IG611009	Regntrekk DS 1400	3.280
IG611209	Regntrekk DS 1600	3.280

Ekstrautstyr, praktisk regntrekk

IGLAND SBV 2270 SlideFlex V-Fres

IGLAND SBV 2270 SLIDEFLEX V-FRES

Enkel og solid v-fres med 2,2 meters arbeidsbredde. Denne fresen passer for mindre traktorer som har behov for en lettdreven fres til mindre oppgaver. Fresen leveres med mekanisk flyttbar SlideFlex som gir sideforskyvning av fresen på opptil 30 cm. Dette gjør fresen svært fleksibel da du flytter hele fresen ut til siden. 3-punkt feste, slepesko og slitestål er standard. Fresen leveres med hydraulisk sving av tut mens ned-brekk av tut er mekanisk. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 70 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG731000	IGLAND SBV 2270 SlideFlex V-fres	63.350

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING		
IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	4.950
IG732012	Sett for hydraulisk regulering av SlideFlex	5.010
IG731010	Hydraulisk nedbrekk av tut	3.650
IG731012	Kantskjær høyre side, øker bredden med 10 cm	5.400
IG731014	Kantstål venstre side, øker bredden med 5 cm	3.540
IG143170	Igland redskapsdel for HMV Hurtigkobling	5.180
IG143210	Igland redskapsdel for Lyng Triangelkobling	5.180
IG733010	Hjul, komplett, dim. 11x7x4, Truck 2 stk	15.570

TEKN. DATA:	SVB 2270
Passer traktorer:	60-80 Hk
Viftediameter:	70 cm
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	545 kg

IGLAND SBV 2380 SlideFlex V-Fres

IGLAND SBV 2380 SLIDEFLEX V-FRES

Enkel og solid v-fres med 2,3 meters arbeidsbredde. Denne fresen passer for mellomstore traktorer som har behov for en lettdreven og effektiv fres til forskjellige oppgaver. V-fresen leveres med mekanisk flyttbar SlideFlex som gir deg sideforskyvning på inntil 30 cm. Dette gjør fresen svært fleksibel da du flytter hele fresen ut til siden. 3 punkt feste, slepesko, slitestål og komplett hydraulisk tut er standard på denne fresen. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 80 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SVB 2380
Passer traktorer:	80-110 Hk
Viftediameter:	80 cm
Bredde:	2,3 meter
Vekt:	795 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG732000	IGLAND SBV 2380 SlideFlex V-fres	100.120

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING		
IG209180	PTO-aksel, Walterscheid 2500, 1 3/4"	6.830
IG732012	Sett for hydraulisk regulering av SlideFlex	5.010
IG733010	Hjul, komplett, dim. 11x7x4, Truck 2 stk	15.570
IG732014	Kantskjær høyre side, øker bredde med 15 cm	7.320
IG732016	Kantstål venstre side	5.940
IG143170	Igland redskapsdel for HMV Hurtigkobling	5.180
IG143210	Igland redskapsdel for Lyng Triangelkobling	5.180

IGLAND SBV 2585 SlideFlex V-Fres

IGLAND SBV 2585 SLIDEFLEX V-FRES

Kraftig og solid V-fres med det unike SlideFlex systemet som gir deg sideforskyvning av fresen på opp til 30 cm. Dette gjør V-fresen svært fleksibel da hele fresen flytter seg fra nøytral posisjon og 30 cm sideveis ut mot høyre. Denne fresen passer for de store oppgavene der effektivitet og kapasitet teller mest. Fresen har 2,5 meters arbeidsbredde, 3 punkt feste, slepesko og slitestål som standard. Fresen leveres komplett med hydraulisk tut og har en meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 85 cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG733000	IGLAND SBV 2585 SlideFlex V-fres	141.020

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING		
IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM (Anbefales)	8.170
IG209195	PTO-aksel, Walterscheid P600 540 RPM	14.430
IG733010	Hjul, komplett, dim. 11x7x4, Truck 2 stk	15.570
IG733012	Kantskjær høyre side, øker bredde med 15 cm	9.120
IG733014	Kantskjær venstre side, øker bredde med 5 cm	5.400
IG722016	HMV Hurtigkobling	6.640
IG721018	Triangel Hurtigkobling	5.940
IG733020	Markeringslys	3.360
IG733022	Arbeidslys utkaster tut	3.360

TEKN. DATA:	SVB 2585
Passer traktorer:	120-200 Hk
Viftediameter:	85 cm
Bredde:	2,5 meter
Vekt:	1150 kg

IGLAND SB 2272

IGLAND SB 2272

Rask og effektiv to-trinns snøfres. Standard med 3-punkt traktormonterin. Slepesko er standard, likeså sliteskjær under og kantskjær på høyre side. 1 ¾" splineaksling og 1" kjedeoverføring med brytebolt sikrer optimal virkningsgrad på innmaterskruen. Enkelt vedlikehold bak deksel og inspeksjonsluker. Hydraulisk styrbart utkast er standard. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 70 cm. Både vifte, viftehus og slepesko er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SB 2272
Passer traktorer:	60-100 Hk
Viftediameter:	70,5 cm
Innmaterskrue:	40 cm
Bredde:	2,2 meter
Vekt:	730 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG720505	IGLAND SB 2272 Snøfres	101.930

Ekstrautstyr		
IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	4.950
IG723010	Hjul, komplett, dim. 11x7x4, Truck 2 stk	12.150
IG143210	Triangel hurtigkobling	5.180
IG720508	HMW Hurtigkobling	5.050
IG720506	Fjærutløser på trekkstenger	8.080

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING		
IG720516	Tannet slitestål SB 2272	3.690
IG720515	Slett slitestål SB 2272	2.760
IG720510	Perforert slitestål SB 2272	5.210
IG720509	Hydraulisk - nedbrekk av tut, SB 2272	3.650

IGLAND SB 2580

IGLAND SB 2580 Slideflex

IGLAND SB 2580/ SB 2580 SLIDEFLEX

Rask og meget effektiv to-trinns snøfres. Standard med det smarte SlideFlex-systemet som sideforskyver chassiet med hele 30 cm. Fresen passerer elegant forbi kantstein og brøytestikker. Slepesko er standard, likeså sliteskjær under og kantskjær på høyre side. 1 ¾" splineaksling og 1" kjedeoverføring med brytebolt sikrer optimal virkningsgrad på innmaterskruen. Enkelt vedlikehold bak deksel og inspeksjonsluker. Hydraulisk styrt utkast og nedbrekk på tut er standard. Meget god kastelengde takket være vifteformede skovler med en diameter på 80cm. Både vifte og viftehus er i HARDOX stål.

TEKN. DATA:	SB 2580	SB 2580 SlideFlex
Passer traktorer:	80-120 Hk	80-150 Hk
Viftediameter:	80 cm	80 cm
Innmaterskrue:	44 cm	44 cm
Bredde:	2,5 meter	2,5 meter
Vekt:	930 kg	1100 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG723001	IGLAND SB 2580	130.490
IG723201	IGLAND SB 2580 SlideFlex Snøfres	143.840

Ekstrautstyr		
IG209160	PTO-aksel, Walterscheid 2400, 1 3/4"	4.950
IG209180	PTO-aksel, Walterscheid 2500, 1 3/4" (Anbefales SB 2580)	6.830
IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM	8.170
IG723010	Hjul, komplett, dim. 4.00 x 8, 2 stk.	12.150
IG722012	Fjærutløser på trekkstenger (passer ikke HMV eller Triangel) - for 2580	8.080
IG723212	Fjærutløser på trekkstenger - for 2580 Sideflex	8.080
IG723012	Kantskjær venstre side, øker bredde med 5 cm	5.460
IG143170	HMV Hurtigkobling - for 2580 Sideflex	5.180
IG722016	HMV Hurtigkobling - for 2580	6.640
IG143210	Lyng Triangel (Kun for SB 2580 Sideflex)	5.180
IG723014	Hydraulisk Kantving m/ sjokkventil Høyre side - ØKER BREDDEN OPP TIL 30 CM	16.120
IG723214	Hydraulisk Kantving m/ sjokkventil Høyre side - for 2580 Sideflex	16.120

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING		
IG723090	Tannet slitestål SB 2580	4.290
IG723015	Slett slitestål SB 2580	3.310
IG723091	Perforert slitestål SB 2580	5.770

IGLAND SB 2690 Snøfres

IGLAND SB 2690 SNØFRES

Stor og kraftig to-trinns snøfres for de største oppgavene. Leveres standard for bakmontering.
Fresen leveres med vendbart 3-pkt kobling for front eller bakmontering, kantskåler med toppskjær, skvettlapper, gearkasse for 1000 o/min, automatisk utkobling, glidesko, markeringslys og hydraulisk utkastertut.

Se ekstrautstyr for rygging og frontmontert versjon.

Fresen er bygget for gjenåpning av nedsnødde veier eller effektiv rydding i snørike områder. Valgfri front- eller bakmontering, og kan også benyttes ved rygging. De store og robuste innmaterskruene mater kontinuerlig viftehuset med snø.

Kraftig gearboks som fordeler seg i tre retninger, til begge innmaterskruene og direkte til viften, Innmaterskruene har hver sin automatiske overbelastningssikring, som kobler ut kraften et øyeblikk, for så å koble inn igjen når motstanden er normalisert.
Viftehuset på 90 cm, inneholder en fem-bladet vifte som sørger for en jevn og kraftig stråle med veldig lang rekkevidde. Viften er også sikret mot overbelastning.

På alle strategiske deler av fresen, som vifte, viftehus og innmaterskruer, er det brukt Hardox stål slik at fresen tåler påkjenningene ved profesjonelt bruk år etter år.

TEKN. DATA:	SB 2690
Passer traktorer:	150-300 Hk
Høyde uten toppskjær:	1,45 meter
Høyde med toppskjær:	2,10 meter
Viftediameter:	90 cm
Innmaterskruer:	95 cm
Bredde:	2,6 meter
Vekt:	1700 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG724002	Igland SB 2690 Snøfres for frontmontering (kan også monteres bak) 1000 omdr.min. Inkludert kantskåler med toppskjær, glidesko, markeringslys, arbeidslys	242.680
IG724003	Igland SB 2690 Snøfres for bakmontering, kjøring forover (kan også monteres foran) 1000 omdr.min. Inkludert sideplater h+v, glidesko, markeringslys, arbeidslys	246.780
IG724004	Igland SB 2690 Snøfres for frontmontering (kan også monteres bak) 540 omdr.min. Inkludert kantskåler med toppskjær, glidesko, markeringslys, arbeidslys	244.180
IG724005	Igland SB 2690 Snøfres for bakmontering, kjøring forover (kan også monteres foran) 540 omdr.min. Inkludert sideplater h+v, glidesko, markeringslys, arbeidslys	248.260

Ekstrautstyr - FOR ETTERMONTERING		
IG724028	Sideplater, høyre og venstre, sett (tot bredde 2,75 meter)	23.050
IG724026	Kantskåler, høyre og venstre, sett	10.410
IG209191	PTO-aksel, Walterscheid (1000 RPM) 2500 M186 for frontmontering	6.830
IG209193	PTO-aksel, Walterscheid P500 540 RPM for rygging og slep	8.170
IG209195	PTO-aksel, Walterscheid P 600 540 RPM for rygging og slep	14.430
IG724017	Truck slepehjul, komplett sett, dim. 6,00 x 9	15.430
IG724018	Gearboks for 3-pkt frontmontering 1000 o/min	25.650
IG724024	Kantskjær sett (tot bredde 2,9 meter) Kun sammen med IG724003 eller IG724005	10.060
IG724020	Toppskjær, sett (tot bredde 2,6 meter) (ikke sammen med IG724012 eller IG724028)	7.810
IG724021	Perforert slitestål	6.880
IG724022	Tannet slitestål	4.650

Teleskopisk lastetut på forespørsel.

IGLAND SP 180/220 V-plog

IGLAND SP 180/220 V-PLOG

Frontmontert hydraulisk snøplog Tilpasset rammestyrt minilastere som har ca. 180/220 cm arbeidsbredde ved nøytral posisjon, målt på slitestål. Kan reguleres i alle retninger i «V» eller «Y» form og har 35 graders skråstilling. Ideelt for rydding av åpne plasser og vanlig brøyting av vei og gangstier. Krever et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Styres elektrisk med vendebryter. Stillbare skålformede slepesko. Fleksibel sjokkabsorberende stålholder mellom slitestål og skjæreblad. Dette minsker belastningen ved treff av mindre hindringer som f.eks. kumlokk.

TEKN. DATA:	SP 180	SP 220
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 148,2 cm Topp kantvinge 175,9 cm	Slitestål 181 cm Topp kantvinge 218 cm
Høyde:	71/80 cm	72/84 cm
Bredde:	1,8 meter	2,2 meter
Vekt:	215 kg	250 kg
Flyt/pendling:	190 mm/ 10 grader	

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG643000	IGLAND SP 180 (uten innfesting)	40.920
IG643200	IGLAND SP 220 (uten innfesting)	47.260

Ekstrautstyr - FOR MINILASTERE		
IG500049	Weidemann feste, (kun sammen med 640018)	2.290
IG643008	Scan frame koblingsfeste	4.740
IG643009	Flytfeste med koblingsfeste for Scan frame	12.350
IG643010	Koblingsfeste for Avant og Multione	4.740
IG643011	Flytfeste med koblingsfeste for Avant og Multione	12.350
IG640012	El. styring med sjokkventil og parallellfunksjon (fabrikkmontert)	6.840
IG643070	Flytfeste m/koblingsfeste - Kramer 180-350-5035	12.350

Ekstrautstyr - FOR TRAKTORLASTER		
IG640018	Mellomstykke - PÅKREVD	6.640
IG640010	Flytfeste	13.750
IG500059	Triangelfeste	3.280
IG500056	Kombi HMV og SMS feste	1.920
IG500062	Euro kombifeste	1.940
IG500061	Euro (JD) feste	3.170
IG500053	Ålö type 3 feste	1.120
IG500050	SMS feste	1.120
IG640012	El. styring med sjokkventil og parallellfunksjon (fabrikkmontert)	6.840
IG643030	Slitestål - sett - Høyre+Venstre - SP 180	3.520
IG643230	Slitestål - sett - Høyre+Venstre - SP 220	3.810

IGLAND SP 250/280/310 V-plog

IGLAND SP 250/280/310 V-PLOG

Lastermontert eller 3 punkts frontmontert hydraulisk snøplog med sjokkventil. Har 250/280/310 cm arbeidsbredde ved nøytral posisjon, målt på slitestål. Kan reguleres i alle retninger i «V» eller «Y» form og har opptil 35 graders skråstilling. Ideelt for rydding av åpne plasser og vanlig brøyting av vei og gangstier. Krever et dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Styres elektrisk fra traktor med vendebryter. Stillbare skålformede slepesko. Fleksibel sjokkabsorberende stålholder mellom slitestål og skjæreblad. Dette minsker belastningen ved treff av mindre hindringer som f.eks. kumlokk. (NB! Ved bruk av frontlaster må traktoren ha flytfunksjon. Ved 3 pu nkt frontmontering anbefaler vi bruk av flyt-feste.)

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG640002	IGLAND SP 250 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	67.340
IG641002	IGLAND SP 280 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	73.360
IG642002	IGLAND SP 310 (uten innfesting) - inkl. el. styring med sjokkventil og parallellfunksjon	79.040

Ekstrautstyr - FOR MINILASTERE		
IG640010	Flytfeste	13.750
IG500059	Triangelfeste	3.280
IG500056	Kombi HMV og SMS feste	1.920
IG500062	Euro kombifeste	1.940
IG500061	Euro (JD) feste	3.170
IG500053	Ålö type 3 feste	1.120
IG500050	SMS feste	1.120
IG500066	3-pkt frontmontert feste, Kat. II	5.550
IG500054	JCB 409 feste / Zettelmeyer / L30	4.790
IG500055	Volvo BM feste	2.600
IG500064	Skid Steer feste (Bobcat)	3.320
IG500045	Atlas 65 feste	3.630
IG500049	Weidemann feste, (kun sammen med IG640018)	2.290
IG640020	Slitestål - Sett - SP 250	4.150
IG641020	Slitestål - Sett - SP 280	4.370
IG642014	Slitestål - Sett - SP 310/250/280	4.890

TEKN. DATA:	SP 250	SP 280
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 207,5 cm Topp kantvinge 239 cm	Slitestål 230 cm Topp kantvinge 267 cm
Høyde:	73/84 cm	74/90 cm
Bredde:	2,5 meter	2,8 meter
Vekt:	325 kg	375 kg

TEKN. DATA:	SP 310
Min. mål ved «V» form:	Slitestål 254 cm Topp kantvinge 295 cm
Høyde:	77/99 cm
Bredde:	3,1 meter
Vekt:	435 kg

IGLAND LØFT

IGLAND RBT 120 RUNDBALLETIPPER

IGLAND RBT 120 RUNDBALLETIPPER

Mekanisk rundballetipper fra Igland. Plukker opp liggende rundballer og transporterer dem på en sikker og skånsom måte. Du kan plassere dem valgfritt liggende eller stående ved hjelp av den mekaniske tipp-funksjonen. Man snur ballen på en rask og enkel måte med snorut-løser. RBT 120 er enkel i bruk og har meget høy kapasitet. De fleste festebraketter er tilgjengelig for denne modellen.

TEKN. DATA:	RBT 120
Diameter rundball:	120-130 cm
Lengde/ Høyde/ Bredde:	153/ 73/ 111 cm
Max bealstning:	1200 kg
Vekt:	120 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226400	IGLAND RBT 120 Rundballetipper	12.680
IG226402	Hydraulisk utløser av tippfunksjon	4.410

Festebraketter		
IG226410	For 3-pkt enkel versjon	1.370
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.280
IG500063	For 3-pkt	2.980
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500067	For JD 400/500	3.630
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.320
IG500054	For JCB	4.790
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040

IGLAND RBG 150 RUNDBALLEKLO

IGLAND RBG 150 RUNDBALLEKLO

Er en kraftig og fleksibel hydraulisk rundballeklo. Kloa er ideell for skånsom og effektiv håndtering av rundballer. Er utformet slik at rundballen beholder sin form, for enklere å stable i høyden. Kloa er lavtbyggende, som gir god oversikt.
Antisigeventil sikrer at rundballen blir i kloa under transport. Høyre og venstre arm kan låses for enklere stabling. Skånsom håndtering av rundballeplast. Kloen har valgfri festebrakett til din laster.

TEKN. DATA:	RBG 150
Antisigeventil:	Ja
Sylinderkraft:	6,6 tonn
Min/ Max åpning:	0/ 192 cm
Vekt:	175 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226100	IGLAND RBG 150 Rundballeklo	20.450

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.280
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	5.550
IG500063	For 3-pkt	2.980
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	5.550
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500067	For JD 400/500	3.630
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.320
IG500054	For JCB	4.790
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040

IGLAND RBH 120 RUNDBALLELØFT

IGLAND RBH 120 RUNDBALLELØFT

Hydraulisk rundballeløft. Rullene reguleres med hydraulisk sylinder og rundballen blir da skånsomt løftet opp med to store roterende ruller. RBH 120 er utformet slik at rullene absorberer bevegelsen rundballen får uten å skade plasten. Ved bruk av overliggende arm (ekstrautstyr) kan rundballen klemmes fast og vendes.

De store rullene er montert på to rundballespyd. Disse kan med enkelhet gjøres om til rundballespyd som håndterer to rundballer samtidig. Praktisk verktøy medfølger for enkel demontering av rullene. Det er valgfri festebrakett til din laster.

TEKN. DATA:	RBH 120
Rundballespyd inkl.:	Ja
Lengde/ Høyde/ Bredde:	151/ 85/ 120 cm
Min/Max:	90-160 cm
Vekt:	165 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226200	IGLAND RBH 120 Rundballeløft	24.560
IG226214	Overliggende arm	3.800
IG226216	Parkeringsholder for to ruller	1.570

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.280
IG500063	For 3-pkt	2.980
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500067	For JD 400/500	3.630
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.320
IG500054	For JCB	4.790
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040

IGLAND RBH x 2 200 RUNDBALLELØFT

IGLAND RBH x 2 200 HYDRAULISK RUNDBALLELØFT

Rullene reguleres med hydrauliske sylinder slik at rundballen skånsomt løftes opp. Avstanden reguleres teleskopisk ved at de to ytterste rullene går ut og inn. RBH x 2 200 er utformet med store ruller som absorberer bevegelsen rundballen får, uten å skade plasten.
De store rullene er montert utenpå fire rundballespyd. Disse kan med enkelhet gjøres om til rundballespyd som håndterer tre rundballer samtidig. Praktisk verktøy medfølger for enkel demontering av rullene. Disse kan parkeres i egen praktisk holder på maskinen. Det er valgfri festebrakett til denne maskinen.
Antisigeventil sikrer at rundballen blir i kloa under transport. Høyre og venstre arm kan låses for enklere stabling. Skånsom håndtering av rundballeplast. Kloen har valgfri festebrakett til din laster.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226202	IGLAND RBH x 2 200 Rundballeløft	38.880

Ekstrautstyr - KUN FABRIKKMONTERT		
IG226212	Velgerventil med betjening	5.740

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG511007	For Triangel Hurtigkobling (Forsterket)	5.550
IG500066	For 3-pkt (Forsterket)	5.550
IG500067	For JD 400/500	3.630
IG500054	For JCB	4.790
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040

TEKN. DATA:	RBH x 2 200
Rundballespyd inkl.:	Ja
Lengde/ Høyde/ Bredde:	140/ 53/ 235 cm
Min/Max:	230-350 cm
Vekt:	330 kg

IGLAND BS 120 MEKANISK/BSH 120 HYDRAULISK RUNDBALLESPYD
IGLAND BSx3 120 MEKANISK/ BSHx3 120 HYDRAULISK RUNDBALLESPYD

IGLAND MEKANISK/HYDRAULISK RUNDBALLESPYD

Mekanisk eller hydraulisk rundballespyd. Vippes enkelt opp slik at spydet kommer i transportstilling når spydet ikke er i bruk. Sikrer trygg transport, spesielt mot møtende trafikk.
Leveres med et enkelt spyd eller med 3 spyd for mer stabil håndtering av rundballen. Solid og kraftig utførelse sikrer driftssikkerhet og lang levetid. Valgfri festebrakett.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG226000	IGLAND BS 120 Mekanisk Rundballespyd	7.990
IG226002	IGLAND BSH 120 Hydraulisk Rundballespyd	12.200
IG226500	IGLAND BSx3 120 Mekanisk Rundballespyd	11.280
IG226502	IGLAND BSHx3 120 Hydraulisk Rundballespyd	14.980

Ekstrautstyr - FOR FABRIKKMONTERT		
IG226010	Hydraulikksett for løft av spyd	4.420

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.280
IG500063	For 3-pkt	2.980
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500067	For JD 400/500	3.630
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.320
IG500054	For JCB	4.790
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040

TEKN. DATA:	BS
Spyd:	111/ 44 cm
Lengde/ Høyde/ Bredde:	121/ 44/ 84 cm
Transportstilling:	Ja
Vekt:	Fra 65 kg

IGLAND FL 95/115 Pallegaffel

BESTSELGER

IGLAND FL 95/115 PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/ 115 cm.
Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Enkelt å justere bredde på gafler med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	FL 95	FL 115
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Lengde/ Høyde/ Bredde:	95/ 63/ 100 cm	115/ 63/ 100 cm
Vekt:	Fra 127 kg	Fra 152 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG225010	IGLAND FL 95, 1600 kg,1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	9.630
IG225012	IGLAND FL 115, 2500 kg ,1 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	11.100

Festebraketter		
IG500049	Weidemann feste, (kun sammen med IG640018)	2.290
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.280
IG500063	For 3-pkt	2.980
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500067	For JD 400/500	3.630
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.320
IG500054	For JCB	4.790
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040

IGLAND FL 95/115 Dobbel Pallegaffel

IGLAND FL 95/115 DOBBEL PALLEGAFFEL

Lett og smidig pallegaffel. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/ 2500 kg målt ved optimal og balansert belastning.
Gaffellengde 95/ 115 cm. Konstruksjonen gir god stabilitet og oversikt. Bygd med 2 forskjellige rammebredder. Alle med hurtiglås. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	FL 95 DOBBEL	FL 115 DOBBEL
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Bredde:	220/ 240 cm	220/ 240 cm
Vekt:	Fra 255 kg	Fra 305 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG225011	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm	15.720
IG225014	IGLAND FL 95 DOBBEL, 1600 kg, 2,4 m bred, uten festebrakett, 4 gafler: 95 cm	20.860
IG225013	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm	18.680
IG225015	IGLAND FL 115 DOBBEL, 2500 kg, 2,4 m bred uten festebrakett, 4 gafler: 115 cm	23.780

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	5.550
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	5.550
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500067	For JD 400/500	3.630
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.320
IG500054	For JCB	4.790
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040

IGLAND Multigrip

Ekstrautstyr for IGLAND FL Pallegaffel

IGLAND MULTIGRIP

Multigrip for montering på en pallegaffel (FL) ramme. Fabrikk-montert, eller enkel ettermontering. Er meget godt egnet til å klemme over vedsekker, høyballer og tømmerstokker. Kan brukes som støtte for å holde ting i ro. Forstyrrer ikke pallegaffelens funksjon når kloa er i åpen stilling. Kloen går helt sammen mot klotårnet, slik at du ikke trenger å ta den av når Multigripen ikke er i bruk.

NB!!!
Når det gjelder flytting av tømmer så er Multigripen kun egnet til lettere oppgaver.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG224500	IGLAND Multigrip	11.940

TEKN. DATA:	MULTIGRIP
Gripearmåpning:	160°
Gripearm lengde:	121 cm
Tårnhøyde:	101 cm
Vekt:	79 kg

IGLAND FLH 95/FLH 115

IGLAND FLH 95/115 HYDRAULISK PALLEGAFFEL

Hydraulisk sideforskyvning av gaflene. Krever 3. Funksjon på laster. Spesialsmidd med løftekapasitet 1600/2500 kg målt ved 60 cm. Gaffellengde 95/115 cm. Konstruksjonen gir stor fleksibilitet og god stabilitet.

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG225110	IGLAND FLH 95, 1600 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 95 cm	29.130
IG225112	IGLAND FLH 115, 2500 kg, 1,2 m bred, uten festebrakett, 2 gafler: 115 cm	30.540

Ekstrautstyr		
IG225114	Ventil. El. styring for Parallellkjøring av gafler	4.750

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.280
IG611007	For Triangel Hurtigkobling - Forsterket	5.550
IG500063	For 3-pkt	2.980
IG500066	For 3-pkt forsterket front-/bakmontert, Kat. II	5.550
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500067	For JD 400/500	3.630
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.320
IG500054	For JCB	4.790
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040

TEKN. DATA:	FLH 95	FLH 115
Kapasitet v/ 60 cm:	1600 kg	2500 kg
Min/ Max bredde:	29/ 120 cm	29/ 120 cm
Vekt:	237 kg	262 kg

IGLAND GR 20 Tømmerklo

Bildet viser IGLAND GR 20 med ekstrautstyr

IGLAND GR 20 TØMMERKLO

GR 20 er en allsidig klo fra IGLAND. Kloa kan brukes til mange forskjellige formål og er meget godt egnet til løfting av tømmer, stein og diverse andre materialer. Kloa er enkel å montere og det finnes et bredt utvalg av festebraketter til de forskjellige frontlasterene. GR 20 tømmerklo er et sikkert, effektivt og prisgunstig arbeidsredskap. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	GR 20
Min/ Max åpning:	0/ 103 cm
Sylinderkraft:	7 tonn v/ 180 bar
Lengde/ Høyde/ Bredde:	60/ 98/ 80 cm
Vekt:	145 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG224010	IGLAND GR 20 Tømmerklo	19.970
Ekstrautstyr		
IG224022	Forlengersett	947
IG224070	Steinplate	1.450
Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.280
IG500063	For 3-pkt	2.980
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040
IG224012	For gml. Ålö type 3 for GR 20 m/ hylser	1.120
IG224013	For Euro kombi	2.140
IG224028	For Euro (John Deere)	3.360
IG224016	For Type «John Deere» (Kun for eksport)	3.520
IG224017	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	3.520
IG224026	For JD 400 / 500 feste	3.810

IGLAND GR 30 Tømmerklo

Bildet viser IGLAND GR 30

IGLAND GR 30 TØMMERKLO

Stor og kraftig tømmerklo til de tyngste løftene. En rekke valgfrie hurtigkoblinger tilpasset nettopp din frontlaster. Effektiv til sammenskyving, sortering, stabling og løft av tømmer. Kan påmonteres steinplate til håndtering av stein, røtter og andre materialer. GR 30 passer best på større lastere.

TEKN. DATA:	GR 30
Min/ Max åpning:	0/ 109 cm
Sylinderkraft:	7 tonn v/ 180 bar
Lengde/ Høyde/ Bredde:	78/ 100/ 113 cm
Vekt:	260 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG224110	IGLAND GR 30 Tømmerklo	27.370
Ekstrautstyr		
IG224022	Forlengersett	947
IG224070	Steinplate	2.000
Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.280
IG500063	For 3-pkt	2.980
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040
IG500053	For gml. Ålö type 3 for GR 20 m/ hylser	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG500064	For Type «Skid steer» (Kun for eksport)	3.320
IG500067	For JD 400 / 500 feste	3.630
IG500054	L30 / Zettel	4.790

IGLAND BL 1200 Storsekkløft

IGLAND BL 1200 STORSEKKLØFT

BL 1200 er et stødig og sikkert redskap for håndtering av storsekk. Kroken er enkel å se fra førerhytta fordi den er bøyd til siden - praktisk og oversiktlig. Kraftig bygd krok og ramme for tøffe, men kontrollerte løft av ulike varer emballert i storsekk. Maks løftekapasitet 1200 kg. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	BL 1200
Høyde:	170 cm
Bredde:	100 cm
Vekt:	75 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG227200	IGLAND BL 1200 uten fester for laster	6.640

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.280
IG500063	For 3-pkt	2.980
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500067	For JD 400/500	3.630
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.320
IG500054	For JCB	4.790
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040

IGLAND DB frontskjærblad

IGLAND DB FRONTSKJÆRBLAD

Effektivt redskap for tømmerstabling, rydding av tømmerlunner og velteplass. Samt rensk av enkle traktorveier til alle årstider. Se under for riktig festebrakett.

TEKN. DATA:	DB 180	DB 200
Lengde/ Høyde/ Bredde:	180/ 80/ 25 cm	200/ 80/ 25 cm
Vekt:	110 kg	120 kg

ART.NR.	BESKRIVELSE	PRIS, NOK
IG221031	IGLAND DB 180 1.8 m Basisblad uten fester for laster	9.770
IG221032	IGLAND DB 200 2.0 m Basisblad uten fester for laster	10.630

Festebraketter		
IG500050	For SMS	1.120
IG500056	For HMV/ SMS kombi	1.920
IG500048	For Avant	2.860
IG500053	For gml. Ålö type 3	1.120
IG500062	For Euro kombi	1.940
IG500061	For Euro (John Deere)	3.170
IG500059	For Triangel Hurtigkobling	3.280
IG500063	For 3-pkt	2.980
IG500044	For Scan frame	2.980
IG500067	For JD 400/500	3.630
IG500064	For Skid Steer (Bobcat)	3.320
IG500054	For JCB	4.790
IG500043	For JCB Compact Tool Carrier	4.740
IG500046	For S 40 gravemaskiner	5.590
IG500047	For S 50 gravemaskiner	6.040

LASTSURRINGER FRAM

Standard: EN 12195-2			
Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301304	Lastesurring Fram 400 kg 5,5 + 0,5 m 25 mm	**39,60**	70 stk
L1301337	Lastesurring Fram 2000 kg 5,5 + 0,5 m 35 mm	**75,90**	30 stk
L1301391	Lastesurring Fram 4000 kg 9,5 +0,5 m 50 mm	**170,00**	10 stk
L1301395	Lastesurring Fram 8400 kg 9,5 + 0,5 m 75 mm	**495,00**	4 stk

INNVENDIG LASTSURRINGER FRAM

Standard: EN 12195-2			
Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301380	Innvendig lastsurringer Fram 4000 kg 3,5 + 0,5 m med E-Feste	**176,00**	10 stk
L1301381	Innvendig lastsurringer Fram 4000 kg 4,5 + 0,5 m med E-Feste	**198,00**	10 stk

HJULSURRING FRAM

Standard: EN 12195-2			
Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk	Antall pr kasse
L1301338	Hjulsurring Fram 2000 kg 35 mm	**86,90**	20 stk

KJETTINGSTRAMMER

Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
L601611	Kjettingstrammer 5/16'' -3/8'' Bruddkraft 84,3 kN 7-10 mm kj.	**282,00**
L601612	Kjettingstrammer 3/8''-1/2'' Bruddkraft 147,1 kN 10-13 mm kj.	**339,00**

Alle priser er eks. mva.

SURREKJETTING

Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
L1305182	Surrekjetting - 8 mm - 2 m - 8,0 t	**396,00**
L1305183	Surrekjetting - 8 mm - 3 m - 8,0 t	**440,00**
L1305184	Surrekjetting - 8 mm - 4 m - 8,0 t	**509,00**
L1305185	Surrekjetting - 8 mm - 5 m - 8,0 t	**622,00**
L1305186	Surrekjetting - 8 mm - 6 m - 8,0 t	**735,00**
L1305188	Surrekjetting - 8 mm - 8 m - 8,0 t	**906,00**
L1305212	Surrekjetting - 10 mm - 2 m - 12,8 t	**566,00**
L1305213	Surrekjetting - 10 mm - 3 m - 12,8 t	**679,00**
L1305214	Surrekjetting - 10 mm - 4 m - 12,8 t	**792,00**
L1305215	Surrekjetting - 10 mm - 5 m - 12,8 t	**906,00**
L1305216	Surrekjetting - 10 mm - 6 m - 12,8 t	**1 075,00**
L1305218	Surrekjetting - 10 mm - 8 m - 12,8 t	**1 303,00**

KJETTINGREDSKAP FRAM 1-PART

Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
0430120	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 2 m	**1 880,00**
0430130	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 3 m	**2 070,00**
0430140	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 4 m	**2 260,00**
0430150	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 8 mm - WLL 4:1 - 2,5 t - 5 m	**2 450,00**
0431120	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 2 m	**2 020,00**
0431130	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 3 m	**2 320,00**
0431140	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 4 m	**2 630,00**
0431150	Kjettingredskap Fram G100 1-part - 10 mm - WLL 4:1 - 4 t - 5 m	**2 910,00**

KJETTINGREDSKAP FRAM 2-PART

Varenr.	Varenavn	Pris, pr stk
0430220	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 2 m	**3 450,00**
0430230	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 3 m	**3 840,00**
0430240	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 4 m	**4 230,00**
0430250	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 8 mm - WLL 4:1 - 3,55 t - 5 m	**4 620,00**
0431220	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 2 m	**3 870,00**
0431230	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 3 m	**4 480,00**
0431240	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 4 m	**5 080,00**
0431250	Kjettingredskap Fram G100 2-part - 10 mm - WLL 4:1 - 5,6 t - 5 m	**5 650,00**

Løftekapasitet er oppgitt på 45 graders løftevinkel

YOKE KOBLINGSLENKE

Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0213072	G-100 7/8 mm YOKE Leddet koblingsløkke	2,5 t	**160,00**
0213073	G-100 10 mm YOKE Leddet koblingsløkke	4,0 t	**170,00**
0213074	G-100 13 mm YOKE Leddet koblingsløkke	6,7 t	**296,00**

YOKE SLAVEKROK MED GAFFEL

Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312311	YM-7/8 YOKE Slavekrok m/gaffel	2,0 t	**242,00**
0312312	YM-10 YOKE Slavekrok m/gaffel	3,15 t	**368,00**
0312313	YM-13 YOKE Slavekrok m/gaffel	5,3 t	**626,00**
0312381	G-100 7/8 mm YOKE Slavekrok m/gaffel	2,5 t	**316,00**
0312382	G-100 10 mm YOKE Slavekrok m/gaffel	4,0 t	**478,00**
0312383	G-100 13 mm YOKE Slavekrok m/gaffel	6,7 t	**950,00**

YOKE INNKORTNINGSKROK MED ØYE

Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312701	YH-7/8 YOKE innkortingskrok m/øye	2,0 t	**98,50**
0312702	YH-10 YOKE innkortingskrok m/øye	3,15 t	**169,00**
0312703	YH-13 YOKE innkortingskrok m/øye	5,3 t	**321,00**
0312771	G-100 7/8 mm YOKE innkortingskrok m/øye	2,5 t	**123,00**
0312772	G-100 10 mm YOKE innkortingskrok m/øye	4,0 t	**257,00**
0312773	G-100 13 mm YOKE innkortingskrok m/øye	6,7 t	**522,00**

YOKE GRAVEMASKINKROK SVEISBAR

Varenr.	Varenavn	WLL	Pris, pr stk
0312901	YX-1 YOKE Gravemaskinkrok	1,0 t	**490,00**
0312903	YX-3 YOKE Gravemaskinkrok	3,0 t	**761,00**
0312905	YX-5 YOKE Gravemaskinkrok	5,0 t	**1 600,00**
0312908	YX-8 YOKE Gravemaskinkrok	8,0 t	**1 980,00**

Alle priser er eks. mva.

IGLAND

NYHETER!

580 s. 38

180 s. 30

DS 1600 s. 57

Nøsted &, avd. Jåbekk,
Doneheia 17, 4516 Mandal,
corporate@nosted.com
www.nosted.com/igland
Tel. +47 37 25 62 00

Igland

@igland.as

Nøsted&

@nosted_and

nøsted &